

PS-N.HK-4401-46/2016

Świdwin, dnia 06.04.2016r.

URZĄD GMINY

w Świdwinie

wpłynęło dn. 2016-04-06

l.dz. 1504 zot. Kienle

Wójt Gminy Świdwin
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin
Forma elektroniczna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie zgodnie z §17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r, poz. 1989) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015r, poz. 1412) oraz §17 ust. 1 pkt. 1 w/w rozporządzenia po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badania próbki wody pobranej przez próbkobiorcę PSSE w Świdwinie w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Świdwinie

Data pobrania próbki	Nazwa wodociągu/Punkt czerpalny pobrania próbki	Nr sprawozdania	Zakres badania	Przekroczone parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne
22.03.2016r.	WODOCIĄG KLĘPCZEWO-MEWA SUW Klępczewo-Mewa	MWiŻ/MW/332/16 z dnia 23.03.2016r. SzFCh/ChW/248/16 z dnia 24.03.2016r.	Monitoring Kontrolny obejmuje parametry zawarte w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie (Dz. U. z 2015 r., poz.1989).	Brak przekroczeń

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie z wodociągu KLĘPCZEWO-MEWA (gm. Świdwin).

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Świdwinie

mgr farm. Halina Głowacka
specjalista zdrowia publicznego

KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Świdwinie
Aleksandra Orlińska
06.04.2016

Świdwin, dnia 06.04.2016r.

PS-N.HK-4401-50/2016

P. Potas
P. Tarkiel

URZĄD GMINY
w Świdwinie
wpłynęło dn. 2016-04-06
L.dz. 1510 zot. Kruk

Wójt Gminy Świdwin
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin
Forma elektroniczna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie zgodnie z §17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r, poz. 1989) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015r, poz. 1412) oraz §17 ust. 1 pkt. 1 w/w rozporządzenia po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badania próbki wody pobranej przez próbkobiorcę PSSE w Świdwinie w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Świdwinie

Data pobrania próbki	Nazwa wodociągu/Punkt czerpalny pobrania próbki	Nr sprawozdania	Zakres badania	Przekroczone parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne
22.03.2016r.	WODOCIĄG KARTLEWO Kartlewo 7 - punkt poboru wody na sieci	MWiŻ/MW/328/16 z dnia 23.03.2016r. SzFCh/ChW/244/16 z dnia 24.03.2016r.	Monitoring Kontrolny obejmuje parametry zawarte w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie (Dz. U. z 2015 r., poz.1989).	Brak przekroczeń

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie z wodociągu KARTLEWO (gm. Świdwin).

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Świdwinie
H. Głowacka
mgr farm. Halina Głowacka
specjalista zdrowia publicznego

KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Świdwinie
Aleksandra Orlińska
06.04.2016

P. Pichalski
P. Gierkecki
[Signature]

URZĄD GMINY
w Świdwinie
2016-04-06
wpłynęło dn. 20.04.2016 r.
dz. 1509 zol. Kłonek

Wójt Gminy Świdwin
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin
Forma elektroniczna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie zgodnie z §17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r, poz. 1989) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015r, poz. 1412) oraz §17 ust. 1 pkt. 1 w/w rozporządzenia po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badania próbki wody pobranej przez próbkobiorcę PSSE w Świdwinie w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Świdwinie

Data pobrania próbki	Nazwa wodociągu/Punkt czerpalny pobrania próbki	Nr sprawozdania	Zakres badania	Przekroczone parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne
22.03.2016r.	WODOCIĄG ZĄRBROWO Ząbrowo 18/3 - punkt poboru wody na sieci	MWiŻ/MW/329/16 z dnia 23.03.2016r. SzFCh/ChW/245/16 z dnia 24.03.2016r.	Monitoring Kontrolny obejmuje parametry zawarte w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).	Brak przekroczeń

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie z wodociągu ZĄRBROWO (gm. Świdwin).

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Świdwinie
[Signature]
mgr farm. Halina Głowacka
specjalista zdrowia publicznego

KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Świdwinie
[Signature]
Aleksandra Orlińska
06.04.2016 -

Świdwin, dnia 06.04.2016r.

PS-N.HK-4401-48/2016

*P. Pokryty
P. Enkelts*

URZĄD GMINY
w Świdwinie
wpłynęło dn. 2016-04-06
l.dz. 1508 zol. Kresiek

Wójt Gminy Świdwin
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin
Forma elektroniczna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie zgodnie z §17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r, poz. 1989) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015r, poz. 1412) oraz §17 ust. 1 pkt. 1 w/w rozporządzenia po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badania próbki wody pobranej przez próbkobiorcę PSSE w Świdwinie w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Świdwinie

Data pobrania próbki	Nazwa wodociągu/Punkt czerpalny pobrania próbki	Nr sprawozdania	Zakres badania	Przekroczone parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne
22.03.2016r.	WODOCIĄG BERKANOWO Berkanowo 11 - punkt poboru wody na sieci	MWiŻ/MW/330/16 z dnia 23.03.2016r. SzFCh/ChW/246/16 z dnia 24.03.2016r.	Monitoring Kontrolny obejmuje parametry zawarte w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie (Dz. U. z 2015 r., poz.1989).	Brak przekroczeń

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie z wodociągu BERKANOWO (gm. Świdwin).

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Świdwinie
H. Głowacka
mgr farm. Halina Głowacka
specjalista zdrowia publicznego

KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Świdwinie
A. Orlńska
Aleksandra Orlńska
06.04.2016

PS-N.HK-4401-47/2016

Świdwin, dnia 06.04.2016r.

P. Różycki
P. Gwóźdź

URZĄD GMINY

w Świdwinie

wpłynęło dn. 2016-04-06

dz. 1505 ...zof. Kienek

Wójt Gminy Świdwin
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin
Forma elektroniczna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie zgodnie z §17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r, poz. 1989) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015r, poz. 1412) oraz §17 ust. 1 pkt. 1 w/w rozporządzenia po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badania próbki wody pobranej przez próbkobiorcę PSSE w Świdwinie w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Świdwinie

Data pobrania próbki	Nazwa wodociągu/Punkt czerpalny pobrania próbki	Nr sprawozdania	Zakres badania	Przekroczone parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne
22.03.2016r.	WODOCIĄG CIESZYNO Cieszyno 12 - punkt poboru wody na sieci	MWiŻ/MW/331/16 z dnia 23.03.2016r. SzFCh/ChW/247/16 z dnia 24.03.2016r.	Monitoring Kontrolny obejmuje parametry zawarte w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie (Dz. U. z 2015 r., poz.1989).	Brak przekroczeń

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie z wodociągu CIESZYNO (gm. Świdwin).

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Świdwinie

H. Głowacka
mgr farm. Halina Głowacka
specjalista zdrowia publicznego

KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Świdwinie
A. Orlińska
Aleksandra Orlińska
06.04.2016