

Świdwin, dnia 24.05.2018r.

PS –N.HK – 4401 – 152 -2 /2018

p. Ferol
p. PIETAYKA
FERROPLAST Z.E.D. Rybiczcy
Spółka Jawna z siedzibą w Świdwinku
Świdwinek 29A
78-300 Świdwin

URZĄD GMINY
w Świdwinie
wpłynęło dn. 25. MAJ 2018
L.dz. 2564/18 zot. *KW*

DECYZJA nr PIS – 600 – 341 /2018

Na podstawie:

- art. 4 ust 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1261 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.328 z późn. zm.),
- § 3 ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 3, § 20 ust.3, § 21 ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 6, § 21 ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn.zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie

na podstawie sprawozdania z badania próbki wody nr LB/W/656/2018 z dnia 23.04.2018r. pobranej w dniu 28.03.2018 r. z indywidualnego ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Świdwinek 29A eksploatowanego przez FERROPLAST Z.E.D. Rybiczcy Spółka Jawna z siedzibą w Świdwinku - punkt czerpalny – „Ferroplast” Świdwinek 29A – hydrofornia, którego analiza wykazała przekroczenie dopuszczalnej wartości stężenia parametru:

- mangan ogólny 75µg/l, przy obowiązującej wartości – 50µg/l,

na wniosek Strony z dnia 16 maja 2018r. oraz po dokonaniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

orzeka

1. stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Świdwinek 29A eksploatowanego przez FERROPLAST Z.E.D. Rybiczcy Spółka Jawna z siedzibą w Świdwinku, Świdwinek 29A w terminie do dnia **30 lipca 2018r.** przy zachowaniu dopuszczalnej wartości stężenia parametru:
 - manganu ogólnego na nieprzekraczalnym poziomie: 100 µg/l.
2. nakazuje FERROPLAST Z.E.D. Rybiczcy Spółka Jawna z siedzibą w Świdwinku, Świdwinek 29A usunąć stwierdzone przekroczenie dopuszczalnej wartości stężenia parametru manganu ogólnego poprzez przeprowadzenie działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie jakości chemicznej wody w zakresie w/w parametru do zgodnej z obowiązującymi wymaganiami określonymi w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), nie później niż do dnia **30 lipca 2018r.**

Uzasadnienie

W dniu 14 marca 2018r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie wpłynął wniosek FERROPLAST Z.E.D. Rybicy Spółka Jawna z siedzibą w Świdwinku o wydanie pozytywnej oceny higienicznej dla zastosowanych materiałów i wyrobów stosowanych w procesie uzdatniania wody.

Strona do wniosku nie dołączyła wyniku badania jakości wody dlatego też Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie pismem znak PS-N.HK-4401-101/2018 z dnia 27.03.2018r. wezwał Stronę do usunięcia braków w dokumentacji wniosku, a mianowicie do przedłożenia wyniku badania jakości wody.

W dniu 30.03.2018r. wpłynęło do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismo Strony informujące, iż Spółka w dniu 15.03.2018r. zleciła badanie jakości wody Laboratorium badawcze ul. Boh. Warszawy 34, 72-200 Nowogard, jednocześnie zobowiązała się do przedłożenia sprawozdania z badania po jego otrzymaniu.

W dniu 13.04.2018r. wpłynęło do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismo Strony informujące, iż próbka wody do badań została pobrana przez w/w laboratorium w dniu 28.03.2018r. jednocześnie zwróciła się z prośbą o przedłużenie terminu przedłożenia wyników badań jakości wody do czasu otrzymania wyników.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie zawiadomił Stronę pismem znak PS-N.HK-4401-101-1/2018 z dnia 13.04.2018r., iż postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej pozytywnej oceny higienicznej dla wyrobów stosowanych w procesie uzdatniania wody dla indywidualnego ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Świdwinek 29A eksploatowanego przez FERROPLAST Z.E.D. Rybicy Spółka Jawna z siedzibą w Świdwinku, nie zostanie załatwione w terminie. Przyczyną zwłoki w załatwianiu sprawy szczególnie skomplikowanej była konieczność zebrania pełnego materiału dowodowego, tj. sprawozdań z badań jakości wody przeprowadzonych przez wnioskodawcę. Termin zakończenia postępowania ustalony został na dzień 30 kwietnia 2018r.

W dniu 25 kwietnia 2018r. Strona do w/w wniosku na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Świdwinie (pismo nr PS-N.HK-4401-101/2018 z dnia 27.03.2018r.) przedłożyła sprawozdanie z badania nr LB/W/656/2018 z dnia 23.04.2018r. Badanie przeprowadzone w Laboratorium Badawcze ul. Boh. Warszawy 34, 72 – 200 Nowogard należącego do Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard.

FERROPLAST Z.E.D. Rybicy Spółka Jawna z siedzibą w Świdwinku, Świdwinek 29A jest podmiotem wykorzystującym wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w budynku użyteczności publicznej – pomieszczenia socjalne pracowników.

W tym miejscu należy wskazać, iż pojęcie budynku użyteczności publicznej zostało zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 3 pkt 6) m.in. jako budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, a także budynek biurowy lub socjalny (pomieszczenia przeznaczone dla pracowników).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie na podstawie przedłożonego sprawozdania nr LB/W/656/2018 z dnia 23.04.2018r. z badania próbki wody pobranej w dniu 28.03.2018 r. z indywidualnego ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Świdwinek 29A eksploatowanego przez FERROPLAST Z.E.D. Rybicy Spółka Jawna z siedzibą w Świdwinku, Świdwinek 29A punkt czerpalny – „Ferroplast” Świdwinek 29A – hydrofornia stwierdził przekroczenie dopuszczalnej wartości stężenia parametru manganu ogólnego 75µg/l, przy obowiązującej wartości – 50µg/l.

Powyższe stanowi naruszenie wymagań określonych w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Należy podkreślić, iż mikrobiologiczna jakość wody pochodzącej z w/w ujęcia odpowiada wymaganiom w/w rozporządzenia.

Zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) podmioty, o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia, w omawianym przypadku manganu.

W dniu 27 kwietnia 2018r. doręczono Stronie tj. FERROPLAST Z.E.D. Rybicey Spółka Jawna z siedzibą w Świdwinku, Świdwinek 29A zawiadomienie nr PS-N.HK-4401-152/2018 z dnia 26.04.2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przekroczenia parametru chemicznego w próbce wody pobranej w dniu 28.03.2018r. z indywidualnego ujęcia wody, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego umożliwiając Stronie w terminie 7 dni wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań, przesłania pisemnego stanowiska w sprawie oraz przejrzenia akt sprawy w siedzibie PSSE w Świdwinie ul. Drawska 38.

W dniu 17.05.2018r. do Państwowego Powiatowego Inspektora w Świdwinie wpłynął wniosek Strony - pismo z dnia 16.05.2018r. o warunkową przydatność wody do spożycia. We wniosku Strona poinformowała, iż „... zobowiązała wykonawcę inwestycji związanej z poprawą jakości wody do poprawy instalacji w zakresie uzyskania właściwego parametru manganu, w związku z tym zostanie uzupełniane źródło eliminujące mangan w wodzie. Cały cykl uzupełnienia źródła potrwa ponad trzy tygodnie, a po tym okresie zostanie pobrana próbka wody do ponownego badania zawartości manganu...” W związku z powyższymi pracami Spółka zwróciła się z prośbą o warunkową przydatność wody do spożycia na okres do dnia 30.07.2018r.

Woda z indywidualnego ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Świdwinek 29A w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), nie odpowiada wymaganiom chemicznym określonym w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), w zakresie zakwestionowanego parametru tj. manganu.

W niniejszej sprawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie zgodnie z § 20 ust.3 w/w rozporządzenia dokonał oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody pochodzącej z w/w indywidualnego ujęcia wody ze szczególnym uwzględnieniem stężenia manganu występującego w w/w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów dokonano w oparciu o *Wytyczne dotyczące jakości wody do picia wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2011r.* zgodnie z którymi:

mangan ma istotne znaczenie ze względu na akceptowalność wody. Nie stanowi problemu zdrowotnego w stężeniu wywołującym problemy z akceptowalnością wody do picia. Mangan występujący w wodzie w stężeniach przekraczających 100 µg/l nadaje niepożądany smak napojom, a także powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych. Obecność manganu w wodzie do picia może doprowadzić do odkładania się osadów w systemie dystrybucji.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 w/w rozporządzenia stanowiącym, że właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6–8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w

punkcie zgodności stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4.

§ 21 ust. 3 pkt 1 stanowi, iż warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wartości parametrycznej dla parametrów określonych w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Zgodnie z § 21 ust. 6 w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, określając dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie na wniosek Strony z dnia 16 maja 2018r., po dokonaniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, w oparciu o sprawozdanie z badania próbki wody stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Świdwinek 29A eksploatowanego przez FERROPLAST Z.E.D. Rybicy Spółka Jawna z siedzibą w Świdwinku i orzekł jak na wstępie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie stwierdzając warunkową przydatność wody do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Świdwinek 29 A nałożył w decyzji obowiązek usunięcia stwierdzonych przekroczeń dopuszczalnych wartości stężenia parametru manganu poprzez przeprowadzenie działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie jakości chemicznej wody w zakresie w/w parametru do zgodnej z obowiązującymi wymaganiami określonymi w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), nie później niż do dnia **30 lipca 2018r.** określając dopuszczalne wartości parametryczne dla manganu na nieprzekraczalnym poziomie: 100 µg/l.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie stwierdził, że jakość zdrowotna wody z indywidualnego ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Świdwinek 29A nie stanowi, przy zachowaniu warunków wskazanych w sentencji niniejszej decyzji, zagrożenia zdrowotnego.

Podmiotem odpowiedzialnym za jakość wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Świdwinek 29A jest FERROPLAST Z.E.D. Rybicy Spółka Jawna z siedzibą w Świdwinku.

Mając na uwadze opisany powyżej stan faktyczny stwierdza się, że naruszenie wymagań zdrowotnych nastąpiło z przyczyn zależnych od strony, co stanowi przesłankę do wydania decyzji na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz. U z 2017r., poz. 1261 z późn.zm.) nakazującej usunięcie uchybień.

Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przepis art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.) stanowi, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, o którym mowa w pkt 1, strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Oświadczenie składa się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie.
3. Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania powoduje, że wydana w sprawie decyzja staje się prawomocna i ostateczna, co oznacza że strona nie będzie uprawniona do zaskarżenia niniejszej decyzji do sądu administracyjnego (art. 127a § 2 k.p.a.), a decyzja podlega wykonaniu (art. 130 § 4 k.p.a.).
4. Niniejsza decyzja na podstawie art. 130 § 4 k.p.a. podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, z uwagi na fakt iż jest ona zgodna z żądaniem wszystkich stron

Sporz. dnia 23.05.2018r.

Otrzymują :

1. Wójt Gminy Świdwin
2. HP w/m

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Świdwinie

mgr farm. Halina Głowacka
specjalista zdrowia publicznego