

Świdwin, dnia 09.05.2022 r.

ROŚiGN.6220.4.2022

**DECYZJA**  
**o środowiskowych uwarunkowaniach**  
**bez przeprowadzenia oceny oddziaływania**  
**przedsięwzięcia na środowisko**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) a także § 3 ust. 1 pkt 57 lit. b tiret drugi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku **LUX-LIGHT Sp. z o. o. ul. Drawska 38 78-300 Świdwin** w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na **budowie strzelnicy sportowej na działkach oznaczonych numerem geod. 411/20, 411/21, 411/22, 411/23 obręb: Świdwinek**, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gryficach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie

**o r z e k a m**

- 1) **Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;**
- 2) **Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko wodno-gruntowe:**
  1. Podczas realizacji przedsięwzięcia należy dostosować planowane obiekty przedsięwzięcia do istniejących warunków gruntowo — wodnych, a wszelkie prace powinny być wykonywane w sposób nie powodujący naruszenia środowiska wodno — gruntowego.
  2. Wszelkie prace należy prowadzić przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego systematycznie w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw.

3. W fazie budowy, w przypadku rozlewu produktów naftowych z maszyn i pojazdów, należy zastosować odpowiednie środki zabezpieczające przed przedostaniem się szkodliwych substancji do ziemi. Na terenie zaplecza powinny być dostępne substancje do ewentualnego neutralizowania wycieków z maszyn i urządzeń.
4. Zapewnić właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami gospodarowanie odpadami wytwarzanymi na wszystkich etapach przedsięwzięcia, w tym minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w sposób zabezpieczający środowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem, nie powodując utrudnień komunikacyjnych oraz zapewniając ich sprawny odbiór przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia, w celu odzysku lub unieszkodliwiania. Należy zabezpieczyć miejsca magazynowania odpadów podczas fazy realizacji przed wpływem czynników atmosferycznych (przed rozwiewaniem).
5. Na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia teren przedsięwzięcia zaopatrzyć w przenośne zbiorniki wybieralne do gromadzenia ścieków bytowych, które będą wywożone przez uprawniony podmiot.
6. Niezbędne prace porządkowe terenu i budowlane prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w sposób minimalizujący zagrożenia dla okolicznego środowiska.

**3) Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**

## **UZASADNIENIE**

Wnioskodawca LUX-LIGHT Sp. z o. o. ul. Drawska 38 78-300 Świdwin w dniu 26.01.2022 r. zwrócił się do Wójta Gminy Świdwin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie strzelnicy sportowej na działkach oznaczonych numerem geod. 411/20, 411/21, 411/22, 411/23 obręb: Świdwinek.

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) dołączono poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. We wniosku i w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały zawarte informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Świdwin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydziału Spraw



Terenowych w Koszalinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gryficach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie w dniu 10.02.2022 r. wezwał Inwestora do uzupełnień. Inwestor przedłożył uzupełnienia w dniu 25.03.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie w dniu 05.04.2022 r. wydał opinię sanitarną, w której stwierdził że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryfiach w dniu 14 lutego 2022r. wezwało Inwestora do uzupełnień. Inwestor złożył uzupełnienia w dniu 25.03 2022 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryfiach w piśmie znak: SZ.ZZŚ.1.4360.12.2022.AZ wyraziło opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie w dniu 15.02.2022 r. wezwał Inwestora do uzupełnień. Inwestor przedłożył uzupełnienia w dniu 23.03.2022 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie w piśmie znak: WST-K.4220.45.2022.AL.3 stwierdził konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Wójt Gminy Świdwin podzielił opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gryfiach o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie załączonych materiałów stwierdzono, że inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 57 lit. b tiret drugi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tym samym przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

W związku z powyższym, stosownie do art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), dla planowanego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przy klasyfikacji przedsięwzięcia uwzględniono szczegółowe uwarunkowania znajdujące się w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)

Wśród uwarunkowań, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przesądziły:

1. Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie strzelnicy sportowej na dz. nr 411/20, 411/21, 411/22, 411/23 obręb Świdwinek, gm. Świdwin. W związku z realizacją inwestycji planuje się wykonanie osi strzeleckich dopasowanych do ukształtowania terenu przeznaczonych do:

— strzelań dynamicznych z broni krótkiej oraz długiej na amunicję bocznego zapłonu i centralnego zapłonu (odległość strzelań 20 m oraz 15 m),

- strzelań statycznych z broni krótkiej oraz długiej na amunicję bocznego zapłonu i centralnego zapłonu (odległość strzelań 25 m, 50 m oraz 100 m).

2. W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie wałów ziemnych - kulołapów, dróg gruntowych - szutrowych, miejsc parkingowych, montaż kontenerów socjalnych oraz sanitariatów typu Toi —Toi. Wykonywane wały ochronne - kulołapy, do wysokości ok. 4 m ponad tory strzałowe stanowią dostateczne zabezpieczenie przed „ucieczką” pocisków poza obszar strzelnicy oraz stanowią dostateczne zabezpieczenie przed ponadnormatywnym poziomem hałasu.

3. Projekt strzelnicy składa się z następujących elementów:

- droga dojazdowa,
- miejsca postojowe,
- pomieszczenia gospodarcze, kontenery,
- wiaty drewniane,
- podziemny kontener do celów reklamowych i prezentacji,
- kontener i budynek pomiędzy wałami.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją powierzchnia terenu inwestycji wynosi 29 391 m<sup>2</sup>. Powierzchnia ulegająca przekształceniu i zajęta pod projektowaną inwestycję wyniesie 22 396,53 m<sup>2</sup>, na którą składa się:

- powierzchnia wałów — 11 544,45 m<sup>2</sup>;
- powierzchnia osi strzeleckich — 9 174,41 m<sup>2</sup>;
- powierzchnia dróg utwardzonych (istniejąca droga) oraz miejsca postojowe — 1 677,67 m<sup>2</sup>.

4. Osie strzeleckie dopasowane zostaną do ukształtowania terenu przeznaczone do strzelań dynamicznych i statycznych. W ramach planowanej inwestycji będą budowane 64 miejsca parkingowe. Parkingi będą wykonane wzdłuż istniejącej drogi wykonanej z płyt jumbo, gdzie część parkingów będzie na płytach jumbo. Reszta parkingów będzie wykonana w technologii utwardzonej powierzchni i posypana żwirem tak aby była dobra przepustowość wód. Wody opadowe



i roztopowe będą odprowadzane powierzchniowo. Planowana inwestycja nie zawiera lokalnie gospodarki wodno-ściekowej. Nie przewiduje się zaopatrzenia w wodę podczas realizacji oraz eksploatacji inwestycji. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się zlokalizowanie na obszarze strzelnicy przenośnych sanitariatów typu Toi — Toi, których zawartość zostanie wywieziona poza obszar strzelnicy przez uprawnionego odbiorcę podlegających rotacji wg potrzeb. W ramach inwestycji nie będą powstawały ścieki technologiczne. Podczas realizacji inwestycji zostaną wykorzystane maszyny typu: spychacz, koparka, koparko-ładowarka i dwie wywrotki do przywożenia ziemi i piasku na budowę wałów do strzelnicy. W celu ochrony i zabezpieczenia środowiska wodno — gruntowego przed negatywnym oddziaływaniem podczas realizacji inwestycji zostaną użyte maty Oil Pad 240231 zabezpieczające i wchłaniające olej oraz paliwo w razie awarii sprzętu budowlanego. Baza materiałowo — sprzętowa będzie zlokalizowana w firmie Ferroplast - 200 metrów od planowanej inwestycji, która posiada niezbędną infrastrukturę potrzebną do tankowania i postoju sprzętu budowlanego. Firma posiada własną stację do tankowania maszyn budowlanych jak i utwardzoną powierzchnię, która będzie również miejscem magazynowania materiałów do budowy inwestycji - piasek, kontenery, drewno na budowę wiaty i kulochwytów. Przewidywany czas realizacji inwestycji — 6 miesięcy, w godzinach 7-19. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to lipiec 2022 r. Strzelnica będzie funkcjonować 7 dni w tygodniu w godzinach 10:00-17:00.

5. W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się wytwarzania odpadów. Odpady powstające w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia to głównie opakowania po amunicji oraz cele papierowe. Wystrzelone pociski według rozporządzenia ministra środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic (Dz. U. z 2000 r. Nr 27 poz. 341), na strzelnicy, nie będącej budynkiem lub nie znajdującej się w budynku, na której wykorzystywana jest amunicja zawierająca pociski ołowiane, należy wierzchnią warstwę ziemi okresowo oczyszczać z pocisków nie rzadziej niż co 7 lat na strzelnicach, na których głębokość zwierciadła wód gruntowych wynosi więcej niż 3 m. Reszta odpadów takich jak łuski są zbierane i sprzedawane na złom, lub zbierane przez użytkowników w celu ponownego użycia (elaboracja amunicji). Odpady będą segregowane według aktualnych wytycznych. Ponadto w trakcie eksploatacji inwestycji selektywnie gromadzone będą: zmieszane odpady komunalne - 20 03 01 - 3 Mg/rok, opakowania z papieru i tektury - 15 01 01 - 0,5 Mg/rok, opakowania z tworzyw sztucznych - 15 01 02, 0,5 Mg/rok. Gromadzenie odpadów komunalnych realizowane jest w systemie gromadzenia w sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach.

6. Odnosząc się do zagadnień związanych ze środowiskiem gruntowo-wodnym należy wskazać, że teren, na którym będzie realizowana inwestycja znajduje się

na terenie zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) *Dopł.* w Świdwinie kod: RW60001742138 oraz w zlewni jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) kod: PLGW60008.

7. JCWP *Dopł.* w Świdwinie to silnie zmieniona część wód charakteryzująca się złym stanem ogólnym, którą określono jako zagrożoną ryzykiem niecelów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego oraz utrzymanie dobrego stanu chemicznego. Termin osiągnięcia celów środowiskowych został wyznaczony na 2021 rok brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego — przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności.

8. JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym i nie jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, określonych jako utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego wód tej JCWPd.

9. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, a także w strefie szczególnego zagrożenia powodzią. Ponadto planowane przedsięwzięcie nie wiąże się ze znacznym zasięgiem (ponadlokalnym).

10. Ze zgromadzonych dokumentów wynika, że dz. nr 411/20 i 411/21 stanowią miejsce byłego wyrobiska żwirowni. Przedłożone informacje wskazują również, że miejsce inwestycji znajduje się w strefie ochronnej zrekultywowanego składowiska odpadów. Obecnie teren porastają drzewa z rodzaju brzoza brodawkowata, topola osika, grab i wierzba iwa, a także krzewy, takie jak szakłak pospolity, jeżyna oraz czeremcha amerykańska. Na podstawie zdjęć satelitarnych dostępnych na ortofotomapach stwierdzono, że w otoczeniu przedmiotowej inwestycji występują grunty orne, kompleksy leśne, drogi, tereny zadrzewione i zakrzewione oraz zbiorniki wodne. Obszar, na którym planuje się realizację inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej znajdują się w odległości około 450 m na zachód od miejsca realizacji przedsięwzięcia.

11. Według ustaleń RDOŚ obszar objęty przedmiotowym wnioskiem usytuowany jest poza formami ochrony przyrody o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.), takich jak: parki narodowe, rezerваты przyrody,



parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo — krajobrazowe. Jednakże biorąc pod uwagę najbliższe otoczenie inwestycji, w którym dominują kompleksy leśne, tereny zadrzewione, czy zbiorniki wodne zakwalifikowane jako starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne (zgodnie z waloryzacją przyrodniczą województwa zachodniopomorskiego BKP, 2010 r. jest to siedlisko przyrodnicze o kodzie 3150), analizowanego terenu nie można uznać za przeciętny pod względem przyrodniczym. Zbiorniki wodne wiążą się z występowaniem w ich obrębie zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym, do których m.in. należy zaliczyć płazy (zgodnie z ww. waloryzacją stwierdzono ropuchę szarą, żabę trawną, żabę moczarową).

12. Biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką odległość zabudowy mieszkaniowej od miejsca realizacji przedsięwzięcia oraz fakt, że inwestycja będzie związana z hałasem impulsowym trwającym kilka godzin dziennie, nie można wykluczyć wystąpienia niewielkich uciążliwości dla mieszkańców najbliższych terenów.

13. Z załączonej dokumentacji dendrologicznej wynika, że działki nr 411/20 i 411/21 pokryte są drzewami i krzewami. W związku z realizacją inwestycji planuje się usunięcie 72 szt. drzew z rodzaju brzoza brodawkowata, topola osika, grab i wierzba iwa, a także planowane jest usunięcie krzewów z rodzaju szakłak pospolity, jeżyna oraz czeremcha amerykańska. W przedłożonej dokumentacji nie wskazano powierzchni krzewów, które będą podlegały usunięciu. Drzewa i krzewy zostaną usunięte dopiero po uzyskaniu zezwolenia Wójta Gminy Świdwin.

Przedłożone materiały dot. planowanego przedsięwzięcia oraz dane na temat elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwoliły kompleksowo ocenić jego oddziaływanie na środowisko oraz formy ochrony przyrody. W związku z powyższym uwzględniając zakres planowanego przedsięwzięcia uznaje się, że nie wymaga ono przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W niniejszym rozstrzygnięciu, Wójt Gminy Świdwin uwzględnił:

- informacje określone w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia;
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (sygn.: NZNS.9022.4.8.2022) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresie raportu;
- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (sygn.: WST-K.4220.111.2022..2) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

- opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gryficach (sygn.: SZ.ZZŚ.1.4360.12.2022.AZ) o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

**Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.**

Integralną częścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik nr 1).

### **Pouczenie**

**Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Świdwin w terminie 14 dni od jej doręczenia.**

**W trakcie biegu terminu do wniesienia *odwołania* strona może zrzec się prawa do wniesienia *odwołania* wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia *odwołania* przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.**

**Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia *odwołania*.**

Załączniki.

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. A/a

Do wiadomości:

- 1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie  
Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie
- 2) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Gryficach
- 3) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie

Pobrano opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł

Sporządził: Grzegorz Korol



*Z urz. WOJTA*  
*mgr Tomasz Waszczyk*  
*ZASTĘPCA WOJTY*



Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie strzelnicy sportowej na dz. nr 411/20, 411/21, 411/22, 411/23 obręb Świdwinek, gm. Świdwin. W związku z realizacją inwestycji planuje się wykonanie osi strzeleckich dopasowanych do ukształtowania terenu przeznaczonych do:

- strzelań dynamicznych z broni krótkiej oraz długiej na amunicję bocznego zapłonu i centralnego zapłonu (odległość strzelań 20 m oraz 15 m),
- strzelań statycznych z broni krótkiej oraz długiej na amunicję bocznego zapłonu i centralnego zapłonu (odległość strzelań 25 m, 50 m oraz 100 m).

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie wałów ziemnych - kulołapów, dróg gruntowych - szutrowych, miejsc parkingowych, montaż kontenerów socjalnych oraz sanitariatów typu Toi —Toi. Wykonywane wały ochronne - kulołapy, do wysokości ok. 4 m ponad tory strzałowe stanowią dostateczne zabezpieczenie przed „ucieczką” pocisków poza obszar strzelnicy oraz stanowią dostateczne zabezpieczenie przed ponadnormatywnym poziomem hałasu.

Projekt strzelnicy składa się z następujących elementów:

- droga dojazdowa,
- miejsca postojowe,
- pomieszczenia gospodarcze, kontenery,
- wiaty drewniane,
- podziemny kontener do celów reklamowych i prezentacji,
- kontener i budynek pomiędzy wałami.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją powierzchnia terenu inwestycji wynosi 29 391 m<sup>2</sup>. Powierzchnia ulegająca przekształceniu i zajęta pod projektowaną inwestycję wyniesie 22 396,53 m<sup>2</sup>, na którą składa się:

- powierzchnia wałów — 11 544,45 m<sup>2</sup>;
- powierzchnia osi strzeleckich — 9 174,41 m<sup>2</sup>;
- powierzchnia dróg utwardzonych (istniejąca droga) oraz miejsca postojowe — 1 677,67 m<sup>2</sup>.

Osie strzeleckie dopasowane zostaną do ukształtowania terenu przeznaczone do strzelań dynamicznych i statycznych. W ramach planowanej inwestycji będą budowane 64 miejsca parkingowe. Parkingi będą wykonane wzdłuż istniejącej drogi wykonanej z płyt jumbo, gdzie część parkingów będzie na płytach jumbo. Reszta parkingów będzie wykonana w technologii utwardzonej powierzchni i posypana żwirem tak aby była dobra przepustowość wód. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane powierzchniowo. Planowana inwestycja nie zawiera lokalnie gospodarki wodno- ściekowej. Nie przewiduje się zaopatrzenia w wodę podczas realizacji oraz eksploatacji inwestycji. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się zlokalizowanie na obszarze strzelnicy przenośnych sanitariatów typu Toi — Toi, których zawartość zostanie wywieziona poza obszar strzelnicy przez uprawnionego odbiorcę podlegających rotacji wg potrzeb. W ramach inwestycji nie będą powstawały ścieki technologiczne. Podczas realizacji inwestycji zostaną wykorzystane maszyny typu: spychacz, koparka, koparko - ładowarka i dwie wywrotki do przywożenia ziemi i piasku na budowę wałów do strzelnicy. W celu ochrony

i zabezpieczenia środowiska wodno — gruntowego przed negatywnym oddziaływaniem podczas realizacji inwestycji zostaną użyte maty Oil Pad 240231 zabezpieczające i wchłaniające olej oraz paliwo w razie awarii sprzętu budowlanego. Baza materiałowo — sprzętowa będzie zlokalizowana w firmie Ferroplast - 200 metrów od planowanej inwestycji, która posiada niezbędną infrastrukturę potrzebną do tankowania i postoju sprzętu budowlanego. Firma posiada własną stację do tankowania maszyn budowlanych jak i utwardzoną powierzchnię, która będzie również miejscem magazynowania materiałów do budowy inwestycji - piasek, kontenery, drewno na budowę wiaty i kulochwyty. Przewidywany czas realizacji inwestycji — 6 miesięcy, w godzinach 7-19. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to lipiec 2022 r. Strzelnica będzie funkcjonować 7 dni w tygodniu w godzinach 10:00-17:00.

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się wytwarzania odpadów. Odpady powstające w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia to głównie opakowania po amunicji oraz cele papierowe. Wystrzelone pociski według rozporządzenia ministra środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic (Dz. U. z 2000 r. Nr 27 poz. 341), na strzelnicy, nie będącej budynkiem lub nie znajdującej się w budynku, na której wykorzystywana jest amunicja zawierająca pociski ołowiane, należy wierzchnią warstwę ziemi okresowo oczyszczać z pocisków nie rzadziej niż co 7 lat na strzelnicach, na których głębokość zwierciadła wód gruntowych wynosi więcej niż 3 m. Reszta odpadów takich jak łuski są zbierane i sprzedawane na złom, lub zbierane przez użytkowników w celu ponownego użycia (elaboracja amunicji). Odpady będą segregowane według aktualnych wytycznych. Ponadto w trakcie eksploatacji inwestycji selektywnie gromadzone będą: zmieszane odpady komunalne - 20 03 01 - 3 Mg/rok, opakowania z papieru i tektury - 15 01 01 - 0,5 Mg/rok, opakowania z tworzyw sztucznych - 15 01 02, 0,5 Mg/rok. Gromadzenie odpadów komunalnych realizowane jest w systemie gromadzenia w sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, a także w strefie szczególnego zagrożenia powodzią. Ponadto planowane przedsięwzięcie nie wiąże się ze znacznym zasięgiem (ponadlokalnym).

Ze zgromadzonych dokumentów wynika, że dz. nr 411/20 i 411/21 stanowią miejsce byłego wyrobiska żwirowni. Przedłożone informacje wskazują również, że miejsce inwestycji znajduje się w strefie ochronnej zrekultywowanego składowiska odpadów. Obecnie teren porastają drzewa z rodzaju brzoza brodawkowata, topola osika, grab i wierzba iwa, a także krzewy, takie jak szakłak pospolity, jeżyna oraz czeremcha amerykańska. Na podstawie zdjęć satelitarnych dostępnych na ortofotomapach stwierdzono, że w otoczeniu przedmiotowej inwestycji występują grunty orne, kompleksy leśne, drogi, tereny zadrzewione i zakrzewione oraz zbiorniki wodne. Obszar, na którym planuje się realizację inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej znajdują się w odległości około 450 m na zachód od miejsca realizacji przedsięwzięcia.

Z up. WÓJTA  
mgr Tomasz Waszytyk  
ZASTĘPCA WÓJTY