

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 71 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) - zwaną dalej ooś, oraz § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku MARAF Sp. z o. o. ul. 1-go Maja 21/4, 78-300 Świdwin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Punkt skupu złomu, metali kolorowych i surowców wtórnych” na działkach o numerach ewidencyjnych 1/14, 1/15, 1/16 i część działki nr 1/12 położonych w miejscowości Stary Przybysław, obręb ewidencyjny Przybysław, gmina Świdwin, powiat Świdwiński

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Punkt skupu złomu, metali kolorowych i surowców wtórnych” na działkach o numerach ewidencyjnych 1/14, 1/15, 1/16 i część działki nr 1/12 położonych w miejscowości Stary Przybysław, obręb ewidencyjny Przybysław, gmina Świdwin, powiat Świdwiński:

I. Określam następujące warunki:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na uruchomieniu punktu zbierania złomu, metali kolorowych i surowców wtórnych, na działkach nr: 1/14, 1/15, 1/16 i części działki nr 1/12 obręb Przybysław, położonych w gminie Świdwin. Na terenie objętym wnioskiem znajduje się: budynek produkcyjno-biurowy z wiatą stalową, dwa budynki magazynowe, ujęcie wody, budynek hydroforni, zbiornik p.poż. o pojemności do 300 m³, zbiornik bezodpływowy, kontener stacji transformatorowej, waga samochodowa najazdowa, mury oporowe boksów-placów składowych, utwardzone dojścia, dojazdy, place składowe, miejsca parkingowe oraz wewnętrzna instalacja (tj. wodna, kanalizacji sanitarnej, energetyczna i oświetleniowa). Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z powstawaniem nowych obiektów budowlanych. W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się rozbiórkę jednego z budynków magazynowych, w celu wykonania utwardzenia terenu. Przewiduje się realizację do 17 szt. miejsc parkingowych na powierzchni do 212,5 m² oraz wymianę uszkodzonej części istniejącego utwardzenia terenu, tj. 30 szt. płyt betonowych na całkowitej powierzchni wynoszącej do 120 m².

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Na etapie realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- 1) Prace budowlano-montażowe prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6⁰⁰-22⁰⁰.
- 2) Prace związane z wycinką krzewów wykonać poza okresem lęgowym potencjalnie występujących na przedmiotowym obszarze gatunków ornitofauny. Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie lęgowym jest możliwe wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia przez specjalistę przyrodnika – ornitologa, braku przeciwwskazań na wykonanie tej wycinki. Kontrola przez specjalistę powinna zostać przeprowadzona nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów ptaków, wycinka nie może być przeprowadzona do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda.
- 3) Funkcjonowanie punktu oraz ruch pojazdów ograniczyć do pory dziennej, tj. godzin 6⁰⁰-18⁰⁰ od poniedziałku do soboty.
- 4) Na terenie planowanego przedsięwzięcia zbierać wyłącznie odpady o kodach: 03 03 07, 03 03 08, 03 03 99, 10 09 80, 11 05 01, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 05, 12 01 13, 12 01 17, 12 01 21, 12 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 12, 16 01 16, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 14, 16 02 16, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05, 16 08 01, 16 08 03, 16 08 04, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 01*, 17 08 02, 17 09 04, 19 01 02, 19 04 01, 19 05 99, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 09, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 36, drewno 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 02, 20 02 03.
- 5) Odpady magazynować selektywnie pod wiatą, wewnątrz hali magazynowej i produkcyjnej, bądź na utwardzonym placu magazynowym lub w boksach betonowych.
- 6) Na terenie punktu zbierania odpadów nie prowadzić żadnych operacji technologicznych związanych z kruszeniem odpadów.
- 7) Na terenie zakładu korzystać z urządzeń do cięcia i rozdrabniania odpadów (takich jak: przecinaki, szlifierka kątowna, palniki tlenowe, nożyce do cięcia stali, zestaw do cięcia tlenowo-propanowy, zestaw narzędzi podstawowych) wewnątrz budynku magazynowego lub produkcyjnego.
- 8) Podczas realizacji przedsięwzięcia, teren wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych. W przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenia niezwłocznie usunąć. Ze zużytymi środkami do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych postępować jak z odpadem niebezpiecznym.
- 9) Zaplecze budowy wraz z miejscem na gromadzenie odpadów zlokalizować na nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych, zapobiegającym możliwości przedostania się do środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych substancji.

- 10) Powstające w fazie realizacji odpady selektywnie zbierać i gromadzić w zamkniętych pojemnikach lub kontenerach usytuowanych na szczelnym podłożu, w wyznaczonych miejscach na terenie przedsięwzięcia. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości lub po zakończeniu prac budowlano-montażowych odpady przekazać firmom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami.
- 11) Masy ziemne powstające w trakcie realizacji inwestycji, w miarę możliwości, po zakończeniu budowy wykorzystać na placu budowy do zagospodarowania terenu.
- 12) W fazie realizacji przedmiotowej inwestycji umożliwić pracownikom budowlanym korzystanie z pomieszczeń sanitarnych zlokalizowanych w części biurowej budynku.
- 13) Punkt zbierania odpadów wyposażać w sorbenty i materiały filtracyjne w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych z pojazdów transportujących odpady.
- 14) Ścieki sanitarne z terenu planowanej działalności należy odprowadzać do istniejącego zbiornika bezodpływowego, który należy systematycznie opróżniać za pośrednictwem uprawnionych podmiotów.
- 15) Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności magazynować selektywnie, w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonych miejscach, w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.

3. **Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.):**

- 1) Zaprojektować do 17 szt. miejsc parkingowych na powierzchni do 212,5 m².
- 2) Dokonać wymiany uszkodzonej części istniejącego utwardzenia terenu, tj. płyt betonowych na całkowitej powierzchni wynoszącej do 120 m².

4. **Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.):**

Z uwagi na rodzaj inwestycji wyklucza się możliwość wystąpienia awarii przemysłowej.

5. **Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:**

Znaczne oddalenie planowanej inwestycji od granic państwa oraz przewidywany zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, wyklucza potrzebę przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Nie stwierdzono również konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla planowanej inwestycji.

6. **Gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW :**

Z uwagi na rodzaj inwestycji, czyli punkt skupu złomu, metali kolorowych i surowców wtórnych, nie określa się gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla.

7. **Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko wodno gruntowe:**

- 1) Na etapie budowy bazę sprzętu oraz materiałów budowlanych wyposażyć w szczelną nawierzchnię (np. poprzez zastosowanie geomembrany), zabezpieczającą przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu, a także odpowiednio zorganizować zaplecze socjalne.
- 2) W fazie budowy, w przypadku rozlewu produktów naftowych z maszyn i pojazdów, należy zastosować odpowiednie środki zabezpieczające przed przedostaniem się szkodliwych substancji do ziemi. Na terenie zaplecza powinny być dostępne substancje do ewentualnego neutralizowania wycieków z maszyn i urządzeń.
- 3) Zaplecze budowy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalną ingerencję w powierzchnię terenu, z przywróceniem stanu pierwotnego po zakończeniu prac. Należy wydzielić na placu budowy oraz w miejscu wykonywania robót budowlanych miejsca postojowe sprzętu budowlanego oraz awaryjnych napraw sprzętu w sposób gwarantujący ochronę środowiska.
- 4) Zapewnić właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami gospodarowanie odpadami wytwarzanymi na wszystkich etapach przedsięwzięcia, w tym minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w sposób zabezpieczający środowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem, nie powodując utrudnień komunikacyjnych oraz zapewniając ich sprawny odbiór przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia, w celu odzysku lub unieszkodliwiania. Należy zabezpieczyć miejsca magazynowania odpadów podczas fazy realizacji przed wpływem czynników atmosferycznych (przed rozwiewaniem).
- 5) Zabrania się wylewania olejów oraz innych substancji niebezpiecznych do gruntu.
- 6) W przypadku odpadów niebezpiecznych należy je składować w specjalnym, zamkniętym lub zadaszonym kontenerze wyposażonym w szczelne pojemniki do magazynowania poszczególnych odpadów lub w przypadku pomieszczenia/miejsca na odpady wyposażyć je w posadzkę szczelną i chemoodporną.
- 7) Należy przeprowadzać stałą kontrolę sprzętu używanego podczas realizacji inwestycji pod kątem możliwych wycieków i awarii.

II. Nie nakładam obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej

III. Nie stwierdzam konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

UZASADNIENIE

W dniu 02.06.2021 r. do Wójta Gminy Świdwin wpłynął MARAF Sp. z o. o. ul. 1-go Maja 21/4, 78-300 Świdwin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Punkt skupu złomu, metali kolorowych i surowców wtórnych” na działkach o numerach ewidencyjnych 1/14, 1/15, 1/16 i część działki nr 1/12 położonych w miejscowości Stary Przybysław, obręb ewidencyjny Przybysław, gmina Świdwin, powiat Świdwiński.

Wnioskodawca zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) dołączył do wniosku:

1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej wersją elektroniczną.
2. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać.

Po analizie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 83 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 0 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). W myśl wyżej przywołanego rozporządzenia, przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Świdwin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie w dniu 22.06.2021 r. wydał opinię sanitarną znak: NZNS.9022.4.14.2021, w której stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach, po uzyskanych uzupełnieniach KIP, w piśmie znak: SZ.ZZŚ.1.4360.103.2021.AZ wyraziło opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określiło warunki realizacji przedsięwzięcia, które zostaną uwzględnione w decyzji kończącej postępowanie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, po uzyskanych uzupełnieniach KIP, w piśmie znak: WST-K.4220.182.2021.MCD.3 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji i określił zakres raportu.

Wójt Gminy Świdwin podzielił opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Świdwinie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 14.09.2021 r. Wójt Gminy Świdwin wydał postanowienie znak: ROŚ.6220.16.5.2017 o zakresie raportu.

Stosownie do art. 21 i 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Świdwin obwieszczeniem z dnia 14.09.2021 r. poinformował społeczeństwo o wydaniu postanowienia o zakresie raportu.

Zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 5 i 6 ustawy ooś w dniu 28.09.2021 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu.

W dniu 09.11.2021 r. Inwestor złożył w Urzędzie Gminy Świdwin raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Świdwin postanowieniem z dnia 12.11.2021 r. podjął zawieszone postępowanie.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy ooś, Wójt Gminy Świdwin wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gryficach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie o wydanie uzgodnień realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 21, 33 i 79 ustawy ooś dane o wniosku i raporcie zostały udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy Świdwin. Jednocześnie zawiadomiono społeczeństwo o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków. Żadne uwagi i wnioski nie zostały złożone.

W dniu 24.11.2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach odesłało całą dokumentację z uwagi na swoją wcześniejszą opinię o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie w dniu 15.12.2021 r. zaopiniował pozytywnie realizację przedsięwzięcia.

W dniu 27.12.2021 r. do tut. Urzędu wpłynęło wezwanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie do uzupełnienia raportu. Inwestor w dniu 23.02.2022 r. przedłożył uzupełnienia do raportu.

W dniu 31.03.2022 r. do tut. Urzędu wpłynęło kolejne wezwanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie do uzupełnienia raportu. Inwestor w dniu 21.04.2022 r. przedłożył uzupełnienia do raportu.

W dniu 25.05.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie przedłożył pismo o wyznaczeniu terminu rozpatrzenia sprawy do dnia 14.06.2022 r.

W dniu 14.06.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie wydał postanowienie znak: WST-K.4221.69.2021.MCD.4 w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Treść tych uzgodnień została uwzględniona w sentencji decyzji.

W dniu 15.06.2022 r. Wójt Gminy Świdwin wydał obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym. W wyznaczonym 30-dniowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na uruchomieniu punktu zbierania złomu, metali kolorowych i surowców wtórnych, na działkach nr: 1/14, 1/15, 1/16 i części działki

nr 1/12 obręb Przybysław, położonych w gminie Świdwin. Na terenie objętym wnioskiem znajduje się: budynek produkcyjno-biurowy z wiatą stalową, dwa budynki magazynowe, ujęcie wody, budynek hydroforni, zbiornik p.poż. o pojemności do 300 m³, zbiornik bezodpływowy, kontener stacji transformatorowej, waga samochodowa najazdowa, mury oporowe boksów-placów składowych, utwardzone dojścia, dojazdy, place składowe, miejsca parkingowe oraz wewnętrzna instalacja (tj. wodna, kanalizacji sanitarnej, energetyczna i oświetleniowa). Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z powstawaniem nowych obiektów budowlanych. W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się rozbiórkę jednego z budynków magazynowych, w celu wykonania utwardzenia terenu. Przewiduje się realizację do 17 szt. miejsc parkingowych na powierzchni do 212,5 m² oraz wymianę uszkodzonej części istniejącego utwardzenia terenu, tj. 30 szt. płyt betonowych na całkowitej powierzchni wynoszącej do 120 m².

W ramach inwestycji będą zbierane odpady, takie jak: mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury (kod 03 03 07), odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu (kod 03 03 08), inne niewymienione odpady (kod 03 03 99), wybrakowane wyroby żeliwne (kod 10 09 80), cynk twardy (kod 11 05 01), odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów (kod 12 01 01), cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów (kod 12 01 02), odpady z tłoczenia piłowania metali nieżelaznych (kod 12 01 03), cząstki i pyły metali nieżelaznych (kod 12 01 04), odpady z tłoczenia i wygładzania tworzyw sztucznych (kod 12 01 05), odpady spawalnicze (kod 12 01 13), odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 (kod 12 01 17), zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 (kod 12 01 21), inne niewymienione odpady (kod 12 01 99), opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01), opakowania z tworzywa sztucznych (kod 15 01 02), opakowania z drewna (kod 15 01 03), opakowania z metali (kod 15 01 04), opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06), opakowania ze szkła (kod 15 01 07), opakowania z tekstyliów (kod 15 01 09), sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (kod 15 02 03), zużyte opony (kod 16 01 03), okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 (kod 16 01 12), zbiorniki na gaz skroplony (kod 16 01 16), metale żelazne (kod 16 01 17), metale nieżelazne (kod 16 01 18), tworzywa sztuczne (kod 16 01 19), szkło (kod 16 01 20), inne niewymienione elementy (kod 16 01 22), inne niewymienione odpady (kod 16 01 99), zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (kod 16 02 14), elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (kod 16 02 16), baterie i akumulatory ołowiowe (kod 16 06 01*), baterie i akumulatory niklowo-kadmowe (kod 16 06 02*), baterie zawierające rtęć (kod 16 06 03*), baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) (kod 16 06 04), inne baterie i akumulatory (kod 16 06 05), zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) (kod 16 08 01), zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 (kod 16 08 03), zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07) (kod 16 08 04), odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 17 01 01), gruz ceglany (kod 17 01 02), odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (kod 17 01 03), zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (kod 17 01 07), usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (kod 17 01 80), odpady z remontów i przebudowy dróg (kod 17 01 81), inne niewymienione odpady (kod 17 01 82), drewno (kod 17 02 01), szkło (kod 17 02 02), tworzywa sztuczne (kod 17 02 03), odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

(podkłady kolejowe) (kod 17 02 04*), mieszanki bitumiczne inne niż w 17 03 01 (kod 17 03 02), odpadowa papa (kod 17 03 80), mosiądz, brąz, miedź (kod 17 04 01), aluminium (kod 17 04 02), ołów (kod 17 04 03), cynk (kod 17 04 04), żelazo i stal (kod 17 04 05), cyna (kod 17 04 06), mieszaniny metali (kod 17 04 07), kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod 17 04 11), gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (kod 17 05 04), urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 (kod 17 05 06), tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 (kod 17 05 08), materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (kod 17 06 04), materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi (kod 17 08 01*), materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 (kod 17 08 02), zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (kod 17 09 04), złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych (kod 19 01 02), zeszlone odpady (kod 19 04 01), inne niewymienione odpady (kod 19 05 99), odpady żelaza i stali (kod 19 10 01), odpady metali nieżelaznych (kod 19 10 02), papier i tektura (kod 19 12 01), metale żelazne (kod 19 12 02), metale nieżelazne (kod 19 12 03), tworzywa sztuczne i guma (kod 19 12 04), szkło (kod 19 12 05), drewno inne niż wymienione w 19 12 06 (kod 19 12 07), tekstylia (kod 19 12 08), minerały (np. piasek, kamienie) (kod 19 12 09), inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (kod 19 12 12), papier i tektura (kod 20 01 01), szkło (kod 20 01 02), odzież (kod 20 01 10), baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie (kod 20 01 33*), baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 (kod 20 01 34), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (kod 20 01 36), drewno inne niż wymienione w 20 01 37 (kod 20 01 38), tworzywa sztuczne (kod 20 01 39), metale (kod 20 01 40), odpady zmiotek wentylacyjnych (kod 20 01 41), środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 (kod 20 01 80), inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (kod 20 01 99), gleba i ziemia, w tym kamienie (kod 20 02 02), inne odpady nie ulegające biodegradacji (kod 20 02 03).

Zgodnie z przedstawionymi założeniami wiata oraz budynki magazynowe i produkcyjne przeznaczone będą na gromadzenie tylko części odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, to jest odpadów o kodzie: 16 01 12, 16 01 17, 16 01 18, 16 02 14, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05, 16 08 01, 16 08 03, 16 08 04, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 19 10 02, 19 12 03, 20 01 33*, 20 01 34 i 20 01 36. Pozostałe odpady będą selektywnie magazynowane na zewnątrz na utwardzonym placu magazynowym lub w boksach betonowych. Odpady magazynowane będą w: workach z tworzywa sztucznego lub opakowaniach typu BIG BAG, beczkach metalowych lub z tworzywa sztucznego, kontenerach i pojemnikach, paletopojemnikach, pojemnikach kwasoodpornych i innych w zależności od potrzeb, specjalistycznych pojemnikach odpornych na działanie substancji zawartych w bateriach i akumulatorach oraz działaniem czynników atmosferycznych, a także luzem lub luzem zabezpieczone przed rozwiewaniem lub opadami atmosferycznymi (np. folią) - według konieczności. Miejsce rozładunku i załadunku odpadów będzie miało miejsce na terenie szczelnej nawierzchni placu.

Inwestor zakłada, że w ramach zbierania odpadów całkowita łączna masa wszystkich rodzajów odpadów nie przekroczy 80 Mg/dzień. Odpady do planowanego punktu będą dostarczane bezpośrednio od posiadaczy odpadów. Po zmagazynowaniu odpowiedniej partii transportowej odpadów zostaną one przekazane do uprawnionego odbiorcy, posiadającego

właściwe zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Całkowita powierzchnia nieruchomości, na których planowane jest przedsięwzięcie wynosi 4,978 ha. Planowana działalność będzie prowadzona na powierzchni 3,540963 ha. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów analizowane działki stanowią: grunty orne (RIVb, RV), tereny przemysłowe (Ba) i zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp). Inwestycja zostanie zlokalizowana wyłącznie na gruntach oznaczonych jako Ba i Bp. Powierzchnię istniejących utwardzonych dojazdów, dojazdów i miejsc parkingowych określono na poziomie 1,531603 ha, zaś istniejących placów składowych - 0,265248 ha. Powierzchnia terenu zajęta przez istniejące budynki wynosi 0,2584,1 m². Na obszarze działek występują tereny biologicznie czynne, które miejscami porośnięte są drzewami i krzewami. Teren przeznaczony pod planowany punkt posiada ogrodzenie z siatki stalowej pokrytej osłoną plastikową. Obszar zainwestowania wcześniej wykorzystywano na prowadzenie działalności związanej z produkcją brykietu ze słomy.

W otoczeniu działek inwestycyjnych znajdują się: działki drogowe, grunty rolne zabudowane, grunty rolne, nieużytki i grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Zabudowa mieszkaniowa znajduje się w kierunku południowym, w odległości około 76 m od terenu zainwestowania. Nieruchomości gruntowe przeznaczone pod planowane przedsięwzięcie nie są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Prace rozbiórkowe i budowlane będą powodować przede wszystkim uciążliwości akustyczne oraz emisje zanieczyszczeń, pochodzące z pracy różnego rodzaju urządzeń i sprzętu budowlanego (np. młota kującego, koparki, ładowarki) oraz pojazdów służących do transportu i przemieszczania materiałów koniecznych do realizacji inwestycji. Na wielkość ww. emisji będzie miał wpływ czas realizacji procesu inwestycyjnego (trwający około miesiąca) oraz równoległość pracy urządzeń i maszyn. Mając na względzie specyfikę prac rozbiórkowych i budowlanych uznano, że emisje wystąpią lokalnie, będą miały charakter przejściowy oraz ustąpią po zakończeniu prac realizacyjnych. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej na terenach podlegających ochronie akustycznej, roboty rozbiórkowe i budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6⁰⁰-22⁰⁰.

Założono, że do realizacji prac budowlanych będzie stosowany wyłącznie sprawny sprzęt budowlany, co zminimalizuje ryzyko niekontrolowanego przedostania się do środowiska gruntowo-wodnego paliw, smarów i olejów oraz ograniczy emisję hałasu, jak również zanieczyszczeń do powietrza. Teren budowy zostanie wyposażony w odpowiednie środki zabezpieczające przedostawanie się szkodliwych substancji do ziemi (sorbenty o odpowiedniej chłonności), które będą stosowane niezwłocznie w przypadku ewentualnego rozlewu substancji ropopochodnych z maszyn i pojazdów. Zanieczyszczona ziemia zostanie usunięta i unieszkodliwiona przez specjalistyczną firmę zajmującą się unieszkodliwianiem substancji niebezpiecznych. Ponadto w fazie realizacji przedmiotowej inwestycji pracownicy budowlani będą korzystali z pomieszczeń sanitarnych zlokalizowanych w części biurowej budynku.

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie wiązał się z również z wytwarzaniem pewnej ilości odpadów, powstających m.in. w wyniku: prowadzonych prac rozbiórkowych, prac ziemnych, a także prac budowlanych przy budowie miejsc postojowych i nawierzchni utwardzonej realizowanych w ramach inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z wytwarzaniem odpadów tj.: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 17 01 01); inne niewymienione odpady (kod 17 01 82); tworzywa sztuczne (kod 17 02 03); gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (kod 17 05 04); materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (kod 17 06

04); inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne (kod 17 09 03*); zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (kod 17 09 04); inne niewymienione odpady (kod 19 05 99); papier i tektura (kod 20 01 01); szkło (kod 20 01 02); zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01) oraz odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (kod 20 03 99). Inwestor przewiduje wykorzystanie w niezbędnym zakresie gleby i ziemi do zagospodarowania terenu. Niezagospodarowane odpady będą selektywnie zbierane i gromadzone w zamkniętych pojemnikach lub kontenerach, w wyznaczonych miejscach na terenie przedsięwzięcia. Zaplecze budowy wraz z miejscem na gromadzenie odpadów zostanie zlokalizowane na nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych, zapobiegającym możliwości przedostania się do środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych substancji, co zostało uwzględnione w warunkach niniejszego postanowienia. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości lub po zakończeniu prac budowlano-montażowych odpady zostaną przekazane firmom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami.

Z kolei na etapie eksploatacji należy spodziewać się wystąpienia typowych emisji dla tego typu działalności, przejawiających się m.in. emisją hałasu, emisją zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzaniem odpadów i ścieków.

Inwestor zakłada, że punkt zbierania odpadów będzie funkcjonował od poniedziałku do soboty, w godzinach od 600 do 1800. Źródłami emisji hałasu na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą pojazdy ciężarowe i osobowe, wózek widłowy, ładowarka, żuraw kołowy wraz z chwytnikiem (źródła ruchome), procesy cięcia i rozdrabniania odpadów (prasonożyce, przecinaki, szlifierka kątowna, palniki tlenowe, nożyce do cięcia stali, zestaw do cięcia tlenowo-propanowy, zestaw narzędzi podstawowych), w tym przenośnik taśmowy. Wnioskodawca oszacował, że w czasie 8 najniekorzystniejszych godzin pory dnia, po terenie zakładu poruszać się będzie 18 pojazdów ciężarowych i 32 pojazdy osobowe. Praca urządzeń, takich jak: przecinaki, szlifierka kątowna, palniki tlenowe, nożyce do cięcia stali, zestaw do cięcia tlenowo-propanowy, zestaw narzędzi podstawowych, będzie przeprowadzana wewnątrz budynku magazynowego lub produkcyjnego. Na terenie skupu nie przewiduje się kruszenia odpadów. Powyższe ustalenia zostały uwzględnione w warunkach realizacji przedsięwzięcia. Najbliższym terenem podlegającym ochronie akustycznej jest teren zabudowy zagrodowej, położony w odległości około 76 m w kierunku południowym od granicy przedmiotowego terenu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112), dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla terenów zabudowy zagrodowej wynosi 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Przedstawiona analiza akustyczna wskazuje, że na granicy najbliższego terenu wymagającego ochrony akustycznej (tj. wydzielonej części działki pod zabudowę i sklasyfikowanej jako B-RV), hałas emitowany do środowiska z terenu przedsięwzięcia w wyznaczonym na tym terenie punkcie obserwacji nie przekracza dopuszczalnych standardów jakości środowiska, a tym samym zostaną spełnione normy dopuszczalnego poziomu hałasu określone w ww. rozporządzeniu. Biorąc powyższe pod uwagę, na etapie eksploatacji analizowanej inwestycji, wyklucza się negatywne oddziaływanie inwestycji w zakresie emisji hałasu. Ze względu na to, że analiza akustyczna została wykonana przy założeniu, że praca zakładu odbywać się będzie tylko w porze dnia, w celu dotrzymania standardów jakości środowiska w niniejszym postanowieniu nałożono na inwestora warunek dotyczący ograniczenia czasu funkcjonowania zakładu do godzin 6⁰⁰-18⁰⁰.

Źródłem emisji substancji do powietrza na terenie planowanego zakładu będą pojazdy poruszające się po terenie punktu (samochody osobowe, pojazdy ciężarowe, wózek widłowy) oraz procesy cięcia i rozdrabniania odpadów. Pomieszczenie biurowe będzie ogrzewane, przy wykorzystaniu istniejącego kotła na brykiet. Eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie powodować emisji substancji odorowych do powietrza, ponieważ na terenie punktu nie będą zbierane odpady kuchenne ulegające biodegradacji, zmieszane odpady komunalne, osady ściekowe oraz inne odpady mogące powodować wystąpienie emisji o charakterze odorowym. Z przedstawionych w *raporcie o oś* informacji oraz przeprowadzonych analiz, wynika, że działalność punktu zbierania odpadów nie będzie stanowiła źródła ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza w rejonie zainwestowania.

Faza użytkowania przedmiotowej inwestycji oraz związane z nią emisje nie będą w znaczący sposób przyczyniać się do pogłębiania zmian klimatu.

Woda na potrzeby socjalno-bytowe będzie pobierana z istniejącego ujęcia wodnego o wydajności $Q=12,5 \text{ m}^3/\text{h}$. Na terenie przedsięwzięcia nie będą myte pojazdy ani kontenery, tym samym nie przewiduje się generowania ścieków technologicznych. Ścieki sanitarne z terenu projektowanego zakładu będą odprowadzane do istniejącego zbiornika bezodpływowego, opróżnianego regularnie przez uprawnione do tego podmioty. Zaś woda deszczowa i roztopowa z powierzchni utwardzonych i połaci dachowych będzie odprowadzana na tereny biologicznie czynne, położone w granicach działek inwestycyjnych. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym wyciekami substancji ropopochodnych z pojazdów transportujących odpady, niniejszym postanowieniem zobowiązano inwestora do wyposażenia punktu skupu w sorbenty i materiały filtracyjne.

Planowana inwestycja na etapie eksploatacji może wiązać się również z wytwarzaniem odpadów, jak np.: 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury; 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych; 15 01 03 – opakowania z drewna; 15 01 04 – opakowania z metali (kod); 15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02; 20 03 01 – zmieszane odpady komunalne; 20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, tym samym inwestor przewidział usytuowanie pojemników/kontenerów/beczek na odpady, w wyznaczonych i utwardzonych miejscach, które podobnie jak w przypadku etapu realizacji, będą regularnie opróżniane, a ich zawartość będzie przekazywana firmie posiadającej stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami. Powyższe wskazano jako warunki realizacji przedmiotowej inwestycji.

Projektowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w granicach powołanych form ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Najbliżej położonym obszarem objętym formą ochrony przyrody jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW) pn. „Dorzecze Regi” (kod PLH320049), który oddalony jest o około 2,3 km, w kierunku wschodnim od obszaru zainwestowania. Z uwagi na odległość dzielącą miejsce realizacji przedsięwzięcia od granic ww. formy ochrony przyrody, a także mając na uwadze charakter planowanych do wykonania prac i skalę oddziaływania inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji, stwierdzono, że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, nie będzie wpływać negatywnie na cele ochrony ww. obszaru objętego programem Natura 2000.

W oparciu o wyniki prac terenowych przeprowadzonych na potrzeby opracowania waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego (Szczecin, 2010 r.) oraz wizji terenowej wykonanej na potrzeby sporządzenia *raportu o oś*, ustalono, że w obrębie planowanej inwestycji, jak również w najbliższym sąsiedztwie obszaru przewidzianego

pod przedsięwzięcie, nie występują chronione gatunki roślin i zwierząt, brak jest także siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Powyższe potwierdza również dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu oraz jego aktualne przekształcenie antropogeniczne.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji przewiduje się usunąć krzewy z powierzchni około 20 m² (tj. podrosty klonu zwyczajnego i sosny zwyczajnej oraz krzewy z gatunku bez czarny), które aktualnie pokrywają teren przy placu betonowym. Co prawda w obrębie krzewów nie stwierdzono gniazd ptaków, jednakże z uwagi na ramy czasowe pomiędzy przeprowadzoną inwentaryzacją przyrodniczą, a realizacją inwestycji, nie można wykluczyć zasiedlenia ich przez ornitofaunę. Biorąc powyższe pod uwagę RDOŚ uznał za zasadne zobowiązać inwestora do podjęcia działań mających na celu ograniczenie wpływu planowej inwestycji na awifaunę poprzez wykonywanie wycinki krzewów poza sezonem lęgowym ptaków potencjalnie występujących na analizowanym terenie. Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie lęgowym jest możliwe wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia przez specjalistę przyrodnika – ornitologa braku przeciwwskazań na wykonanie tej wycinki. Kontrola przez specjalistę powinna zostać przeprowadzona nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów ptaków, wycinka nie może być przeprowadzona do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda.

Uwzględniając powyższe informacje oraz rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na bioróżnorodność analizowanego terenu.

Biorąc pod uwagę zakres projektowanego przedsięwzięcia, który obejmuje utworzenie punktu skupu złomu, metali kolorowych i surowców wtórnych w obrębie istniejącej zabudowy, stwierdzono, że jego lokalizacja na obszarze poddanym przekształceniom antropogenicznym nie wpłynie na pogorszenie walorów krajobrazowych i sposób odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania.

W obszarze realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia nie są realizowane oraz planowane do realizacji inne przedsięwzięcia. Uwzględniając powyższe należy wykluczyć możliwość oddziaływania skumulowanego na poszczególne elementy środowiska.

Na analizowanym obszarze zainwestowania oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

Znaczne oddalenie planowanej inwestycji od granic państwa oraz przewidywany zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, wyklucza potrzebę przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Nie stwierdzono również konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla planowanej inwestycji.

Spełnienie środowiskowych uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia, określonych w niniejszej decyzji, powinno spowodować zaprojektowanie przedsięwzięcia w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja zminimalizowała negatywne oddziaływanie

na środowisko. Wskazane w niniejszej decyzji środowiskowej uwarunkowania powinny zagwarantować, by ewentualne problemy związane z możliwością potencjalnego zanieczyszczenia środowiska zostały rozwiązane w momencie stwierdzenia prawdopodobieństwa ich występowania, a ewentualne szkody powstałe w środowisku zostały natychmiast usunięte „u źródła”.

Przed wydaniem decyzji zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Świdwin powiadomił strony o zakończeniu postępowania dowodowego i wyznaczył trzydziestodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie. W przewidzianym terminie żadna ze stron nie złożyła uwag i wniosków.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono, jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Świdwin, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



Z up. WÓJTA
mgr Tomasz Waszczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Załączniki:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Inwestor
2. Strony biorące udział w postępowaniu oraz społeczeństwo poprzez obwieszczenie
3. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach

Treść decyzji podaje się do publicznej wiadomości:
BIP Urzędu Gminy Świdwin <http://ug.swidwin.ibip.pl>

Pobrano opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł
zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie
skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1827 ze zm.)



Sporządził: Grzegorz Korol

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 18.07.2022 r. nr ROŚiGN.6220.21.2021.2022

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na uruchomieniu punktu zbierania złomu, metali kolorowych i surowców wtórnych, na działkach nr: 1/14, 1/15, 1/16 i części działki nr 1/12 obręb Przybysław, położonych w gminie Świdwin. Na terenie objętym wnioskiem znajduje się: budynek produkcyjno-biurowy z wiatą stalową, dwa budynki magazynowe, ujęcie wody, budynek hydroforni, zbiornik p.poż. o pojemności do 300 m³, zbiornik bezodpływowy, kontener stacji transformatorowej, waga samochodowa najazdowa, mury oporowe boksów-placów składowych, utwardzone dojścia, dojazdy, place składowe, miejsca parkingowe oraz wewnętrzna instalacja (tj. wodna, kanalizacji sanitarnej, energetyczna i oświetleniowa). Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z powstawaniem nowych obiektów budowlanych. W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się rozbiórkę jednego z budynków magazynowych, w celu wykonania utwardzenia terenu. Przewiduje się realizację do 17 szt. miejsc parkingowych na powierzchni do 212,5 m² oraz wymianę uszkodzonej części istniejącego utwardzenia terenu, tj. 30 szt. płyt betonowych na całkowitej powierzchni wynoszącej do 120 m².

W ramach inwestycji będą zbierane odpady, takie jak: mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury (kod 03 03 07), odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu (kod 03 03 08), inne niewymienione odpady (kod 03 03 99), wybrakowane wyroby żeliwne (kod 10 09 80), cynk twardy (kod 11 05 01), odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów (kod 12 01 01), cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów (kod 12 01 02), odpady z tłoczenia piłowania metali nieżelaznych (kod 12 01 03), cząstki i pyły metali nieżelaznych (kod 12 01 04), odpady z tłoczenia i wygładzania tworzyw sztucznych (kod 12 01 05), odpady spawalnicze (kod 12 01 13), odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 (kod 12 01 17), zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 (kod 12 01 21), inne niewymienione odpady (kod 12 01 99), opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01), opakowania z tworzyś szucznych (kod 15 01 02), opakowania z drewna (kod 15 01 03), opakowania z metali (kod 15 01 04), opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06), opakowania ze szkła (kod 15 01 07), opakowania z tekstyliów (kod 15 01 09), sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (kod 15 02 03), zużyte opony (kod 16 01 03), okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 (kod 16 01 12), zbiorniki na gaz skroplony (kod 16 01 16), metale żelazne (kod 16 01 17), metale nieżelazne (kod 16 01 18), tworzywa sztuczne (kod 16 01 19), szkło (kod 16 01 20), inne niewymienione elementy (kod 16 01 22), inne niewymienione odpady (kod 16 01 99), zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (kod 16 02 14), elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (kod 16 02 16), baterie i akumulatory ołowiowe (kod 16 06 01*), baterie i akumulatory niklowo-kadmowe (kod 16 06 02*), baterie zawierające rtęć (kod 16 06 03*), baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) (kod 16 06 04), inne baterie i akumulatory (kod 16 06 05), zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) (kod 16 08 01), zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 (kod 16 08 03), zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07) (kod 16 08 04), odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 17 01 01), gruz ceglany (kod 17 01 02), odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (kod 17 01 03), zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

(kod 17 01 07), usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (kod 17 01 80), odpady z remontów i przebudowy dróg (kod 17 01 81), inne niewymienione odpady (kod 17 01 82), drewno (kod 17 02 01), szkło (kod 17 02 02), tworzywa sztuczne (kod 17 02 03), odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) (kod 17 02 04*), mieszanki bitumiczne inne niż w 17 03 01 (kod 17 03 02), odpadowa papa (kod 17 03 80), mosiądz, brąz, miedź (kod 17 04 01), aluminium (kod 17 04 02), ołów (kod 17 04 03), cynk (kod 17 04 04), żelazo i stal (kod 17 04 05), cyna (kod 17 04 06), mieszaniny metali (kod 17 04 07), kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod 17 04 11), gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (kod 17 05 04), urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 (kod 17 05 06), tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 (kod 17 05 08), materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (kod 17 06 04), materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi (kod 17 08 01*), materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 (kod 17 08 02), zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (kod 17 09 04), złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych (kod 19 01 02), zeszkłone odpady (kod 19 04 01), inne niewymienione odpady (kod 19 05 99), odpady żelaza i stali (kod 19 10 01), odpady metali nieżelaznych (kod 19 10 02), papier i tektura (kod 19 12 01), metale żelazne (kod 19 12 02), metale nieżelazne (kod 19 12 03), tworzywa sztuczne i guma (kod 19 12 04), szkło (kod 19 12 05), drewno inne niż wymienione w 19 12 06 (kod 19 12 07), tekstylia (kod 19 12 08), minerały (np. piasek, kamienie) (kod 19 12 09), inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (kod 19 12 12), papier i tektura (kod 20 01 01), szkło (kod 20 01 02), odzież (kod 20 01 10), baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie (kod 20 01 33*), baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 (kod 20 01 34), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (kod 20 01 36), drewno inne niż wymienione w 20 01 37 (kod 20 01 38), tworzywa sztuczne (kod 20 01 39), metale (kod 20 01 40), odpady zmiotek wentylacyjnych (kod 20 01 41), środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 (kod 20 01 80), inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (kod 20 01 99), gleba i ziemia, w tym kamienie (kod 20 02 02), inne odpady nie ulegające biodegradacji (kod 20 02 03).

Zgodnie z przedstawionymi założeniami wiata oraz budynki magazynowe i produkcyjne przeznaczone będą na gromadzenie tylko części odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, to jest odpadów o kodzie: 16 01 12, 16 01 17, 16 01 18, 16 02 14, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05, 16 08 01, 16 08 03, 16 08 04, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 19 10 02, 19 12 03, 20 01 33*, 20 01 34 i 20 01 36. Pozostałe odpady będą selektywnie magazynowane na zewnątrz na utwardzonym placu magazynowym lub w boksach betonowych. Odpady magazynowane będą w: workach z tworzywa sztucznego lub opakowaniach typu BIG BAG, beczkach metalowych lub z tworzywa sztucznego, kontenerach i pojemnikach, paletopojemnikach, pojemnikach kwasoodpornych i innych w zależności od potrzeb, specjalistycznych pojemnikach odpornych na działanie substancji zawartych w bateriach i akumulatorach oraz działanie czynników atmosferycznych, a także luzem lub luzem zabezpieczone przed rozwiewaniem lub opadami atmosferycznymi (np. folią) - według konieczności. Miejsce rozładunku i załadunku odpadów będzie miało miejsce na terenie szczelnej nawierzchni placu.

Inwestor zakłada, że w ramach zbierania odpadów całkowita łączna masa wszystkich rodzajów odpadów nie przekroczy 80 Mg/dzień. Odpady do planowanego punktu będą

dostarczane bezpośrednio od posiadaczy odpadów. Po zmagazynowaniu odpowiedniej partii transportowej odpadów zostaną one przekazane do uprawnionego odbiorcy, posiadającego właściwe zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Całkowita powierzchnia nieruchomości, na których planowane jest przedsięwzięcie wynosi 4,978 ha. Planowana działalność będzie prowadzona na powierzchni 3,540963 ha. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów analizowane działki stanowią: grunty orne (RIVb, RV), tereny przemysłowe (Ba) i zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp). Inwestycja zostanie zlokalizowana wyłącznie na gruntach oznaczonych jako Ba i Bp. Powierzchnię istniejących utwardzonych dojazdów, dojazdów i miejsc parkingowych określono na poziomie 1,531603 ha, zaś istniejących placów składowych - 0,265248 ha. Powierzchnia terenu zajęta przez istniejące budynki wynosi 0,2584,1 m². Na obszarze działek występują tereny biologicznie czynne, które miejscami porośnięte są drzewami i krzewami. Teren przeznaczony pod planowany punkt posiada ogrodzenie z siatki stalowej pokrytej osłoną plastikową. Obszar zainwestowania wcześniej wykorzystywano na prowadzenie działalności związanej z produkcją brykietu ze słomy.

W otoczeniu działek inwestycyjnych znajdują się: działki drogowe, grunty rolne zabudowane, grunty rolne, nieużytki i grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Zabudowa mieszkaniowa znajduje się w kierunku południowym, w odległości około 76 m od terenu zainwestowania. Nieruchomości gruntowe przeznaczone pod planowane przedsięwzięcie nie są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Prace rozbiórkowe i budowlane będą powodować przede wszystkim uciążliwości akustyczne oraz emisje zanieczyszczeń, pochodzące z pracy różnego rodzaju urządzeń i sprzętu budowlanego (np. młota kującego, koparki, ładowarki) oraz pojazdów służących do transportu i przemieszczania materiałów koniecznych do realizacji inwestycji. Na wielkość ww. emisji będzie miał wpływ czas realizacji procesu inwestycyjnego (trwający około miesiąca) oraz równoległość pracy urządzeń i maszyn. Mając na względzie specyfikę prac rozbiórkowych i budowlanych uznano, że emisje wystąpią lokalnie, będą miały charakter przejściowy oraz ustąpią po zakończeniu prac realizacyjnych. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej na terenach podlegających ochronie akustycznej, roboty rozbiórkowe i budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6⁰⁰-22⁰⁰.

Założono, że do realizacji prac budowlanych będzie stosowany wyłącznie sprawny sprzęt budowlany, co zminimalizuje ryzyko niekontrolowanego przedostania się do środowiska gruntowo-wodnego paliw, smarów i olejów oraz ograniczy emisję hałasu, jak również zanieczyszczeń do powietrza. Teren budowy zostanie wyposażony w odpowiednie środki zabezpieczające przedostawanie się szkodliwych substancji do ziemi (sorbenty o odpowiedniej chłonności), które będą stosowane niezwłocznie w przypadku ewentualnego rozlewu substancji ropopochodnych z maszyn i pojazdów. Zanieczyszczona ziemia zostanie usunięta i unieszkodliwiona przez specjalistyczną firmę zajmującą się unieszkodliwianiem substancji niebezpiecznych. Ponadto w fazie realizacji przedmiotowej inwestycji pracownicy budowlani będą korzystali z pomieszczeń sanitarnych zlokalizowanych w części biurowej budynku.

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie wiązał się z również z wytwarzaniem pewnej ilości odpadów, powstających m.in. w wyniku: prowadzonych prac rozbiórkowych, prac ziemnych, a także prac budowlanych przy budowie miejsc postojowych i nawierzchni utwardzonej realizowanych w ramach inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z wytwarzaniem odpadów tj.: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 17 01 01); inne niewymienione odpady (kod 17 01 82); tworzywa sztuczne (kod 17 02 03); gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (kod 17 05 04); materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (kod 17 06

04); inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne (kod 17 09 03*); zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (kod 17 09 04); inne niewymienione odpady (kod 19 05 99); papier i tektura (kod 20 01 01); szkło (kod 20 01 02); zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01) oraz odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (kod 20 03 99). Inwestor przewiduje wykorzystanie w niezbędnym zakresie gleby i ziemi do zagospodarowania terenu. Niezagospodarowane odpady będą selektywnie zbierane i gromadzone w zamkniętych pojemnikach lub kontenerach, w wyznaczonych miejscach na terenie przedsięwzięcia. Zaplecze budowy wraz z miejscem na gromadzenie odpadów zostanie zlokalizowane na nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych, zapobiegającym możliwości przedostania się do środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych substancji, co zostało uwzględnione w warunkach niniejszego postanowienia. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości lub po zakończeniu prac budowlano-montażowych odpady zostaną przekazane firmom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami.

Inwestor zakłada, że punkt zbierania odpadów będzie funkcjonował od poniedziałku do soboty, w godzinach od 600 do 1800. Źródłami emisji hałasu na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą pojazdy ciężarowe i osobowe, wózek widłowy, ładowarka, żuraw kołowy wraz z chwytnikiem (źródła ruchome), procesy cięcia i rozdrabniania odpadów (prasonożyce, przecinaki, szlifierka kątowa, palniki tlenowe, nożyce do cięcia stali, zestaw do cięcia tlenowo-propanowy, zestaw narzędzi podstawowych), w tym przenośnik taśmowy. Wnioskodawca oszacował, że w czasie 8 najniekorzystniejszych godzin pory dziennej, po terenie zakładu poruszać się będzie 18 pojazdów ciężarowych i 32 pojazdy osobowe. Praca urządzeń, takich jak: przecinaki, szlifierka kątowa, palniki tlenowe, nożyce do cięcia stali, zestaw do cięcia tlenowo-propanowy, zestaw narzędzi podstawowych, będzie przeprowadzana wewnątrz budynku magazynowego lub produkcyjnego. Na terenie skupu nie przewiduje się kruszenia odpadów. Powyższe ustalenia zostały uwzględnione w warunkach realizacji przedsięwzięcia. Najbliższym terenem podlegającym ochronie akustycznej jest teren zabudowy zagrodowej, położony w odległości około 76 m w kierunku południowym od granicy przedmiotowego terenu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112), dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla terenów zabudowy zagrodowej wynosi 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Przedstawiona analiza akustyczna wskazuje, że na granicy najbliższego terenu wymagającego ochrony akustycznej (tj. wydzielonej części działki pod zabudowę i sklasyfikowanej jako B-RV), hałas emitowany do środowiska z terenu przedsięwzięcia w wyznaczonym na tym terenie punkcie obserwacji nie przekracza dopuszczalnych standardów jakości środowiska, a tym samym zostaną spełnione normy dopuszczalnego poziomu hałasu określone w ww. rozporządzeniu. Biorąc powyższe pod uwagę, na etapie eksploatacji analizowanej inwestycji, wyklucza się negatywne oddziaływanie inwestycji w zakresie emisji hałasu. Ze względu na to, że analiza akustyczna została wykonana przy założeniu, że praca zakładu odbywać się będzie tylko w porze dziennej, w celu dotrzymania standardów jakości środowiska w niniejszym postanowieniu nałożono na inwestora warunek dotyczący ograniczenia czasu funkcjonowania zakładu do godzin 6⁰⁰-18⁰⁰.

Źródłem emisji substancji do powietrza na terenie planowanego zakładu będą pojazdy poruszające się po terenie punktu (samochody osobowe, pojazdy ciężarowe, wózek widłowy) oraz procesy cięcia i rozdrabniania odpadów. Pomieszczenie biurowe będzie ogrzewane, przy wykorzystaniu istniejącego kotła na brykiet. Eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie powodować emisji substancji odorowych do powietrza, ponieważ na terenie

punktu nie będą zbierane odpady kuchenne ulegające biodegradacji, zmieszane odpady komunalne, osady ściekowe oraz inne odpady mogące powodować wystąpienie emisji o charakterze odorowym. Z przedstawionych w raporcie ooś informacji oraz przeprowadzonych analiz, wynika, że działalność punktu zbierania odpadów nie będzie stanowiła źródła ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza w rejonie zainwestowania.

Faza użytkowania przedmiotowej inwestycji oraz związane z nią emisje nie będą w znaczący sposób przyczyniać się do pogłębiania zmian klimatu.

Woda na potrzeby socjalno-bytowe będzie pobierana z istniejącego ujęcia wodnego o wydajności $Q=12,5 \text{ m}^3/\text{h}$. Na terenie przedsięwzięcia nie będą myte pojazdy ani kontenery, tym samym nie przewiduje się generowania ścieków technologicznych. Ścieki sanitarne z terenu projektowanego zakładu będą odprowadzane do istniejącego zbiornika bezodpływowego, opróżnianego regularnie przez uprawnione do tego podmioty. Zaś woda deszczowa i roztopowa z powierzchni utwardzonych i połaci dachowych będzie odprowadzana na tereny biologicznie czynne, położone w granicach działek inwestycyjnych. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych z pojazdów transportujących odpady, niniejszym postanowieniem zobowiązano inwestora do wyposażenia punktu skupu w sorbenty i materiały filtracyjne.

Planowana inwestycja na etapie eksploatacji może wiązać się również z wytwarzaniem odpadów, jak np.: 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury; 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych; 15 01 03 – opakowania z drewna; 15 01 04 – opakowania z metali (kod); 15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02; 20 03 01 – zmieszane odpady komunalne; 20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, tym samym inwestor przewidział usytuowanie pojemników/kontenerów/beczek na odpady, w wyznaczonych i utwardzonych miejscach, które podobnie jak w przypadku etapu realizacji, będą regularnie opróżniane, a ich zawartość będzie przekazywana firmie posiadającej stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami. Powyższe wskazano jako warunki realizacji przedmiotowej inwestycji.

Z up. WÓJTA

mgr Tomasz Waszczyk
ZASTĘPCA WÓJTY

