

Świdwin, dnia 28.09.2023 r.

ROŚiGN.6220.15.2023

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
bez przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) a także § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku **BUDIMEX SA ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa** w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. **Tymczasowe instalacje do przetwarzania innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (wytworzanych w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie drogi DW 152) na działkach o nr 386/2 i 386/3, obr. Rusinowo w granicach gminy Świdwin**, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gryficach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie

o r z e k a m

- 1) **Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;**
- 2) **Określam następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**
 1. Przetwarzanie odpadów z rodzaju 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów oraz z rodzaju 17 01 81. Odpady z remontów i przebudowy dróg prowadzić z wykorzystaniem kruszarki szczękowej.

2. Projektowaną kruszarkę zlokalizować na terenie działki ew. nr 386/2 obr. Rusinowo, w możliwie największej odległości od zabudowy o charakterze mieszkaniowym, tj. odsunąć instalację od zachodniej i południowej granicy terenu inwestycyjnego i zlokalizować ją w odległości minimum 205 m od zabudowy mieszkaniowej.
3. Odpady przeznaczone do przetwarzania w projektowanej instalacji magazynować wzdłuż zachodniej granicy terenu inwestycyjnego, na powierzchni ziemi, w przyzmach (hałdach), w wydzielonych za pomocą pionowych ścian sektorach (boksach), celem wyeliminowania ryzyka zmieszania odpadów różnego rodzaju.
4. Czas eksploatacji instalacji ograniczyć do jednej godziny w porze dziennej.
5. W ramach prowadzonej działalności przetwarzać do 9,5 Mg/dobę odpadów z rodzaju 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów oraz z rodzaju 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg. Roczna ilość odpadów przeznaczonych do przetwarzania w projektowanej instalacji nie powinna przekroczyć 3420 Mg w skali roku.

3) Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko wodno-gruntowe:

1. Odpady planowane do przetwarzania należy pozyskiwać wyłącznie z terenu inwestycji drogowej — przebudowy DW 152.
2. W ciągu roku maksymalna ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych poddawanych przetwarzaniu nie powinna przekroczyć 3400 Mg.
3. Przetwarzaniu należy poddawać odpady inne niż niebezpieczne o kodach: 17 01 01 oraz 17 01 81. Nie dopuszcza się możliwości przetwarzania innych odpadów niż wymienionych w opinii PGW Wody Polskie.
4. Miejsce planowanej inwestycji należy wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające likwidację ewentualnych wycieków substancji mogących zanieczyścić środowisko gruntowo — wodne.
5. Wykonywać systematycznie przegląd techniczny sprzętu celem zabezpieczenia i ograniczenia możliwości awaryjnego wycieku paliwa i smarów.
6. W przypadku kolizji elementów planowanej instalacji z urządzeniami melioracji wodnej prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodować pogorszenia stosunków wodnych na gruntach sąsiednich i zachować urządzenia. Dla zachowania ich prawidłowego funkcjonowania, należy zachować ich drożność, właściwy stan techniczny oraz kierunek odpływu wody, a w przypadku ich uszkodzenia inwestor zobowiązany jest do naprawy powstałych

uszkodzeń, w sposób zapewniający zachowanie dotychczasowej funkcji tych urządzeń.

7. Planowaną inwestycję należy prowadzić w zasięgu działek inwestycyjnych w taki sposób, aby nie powodować pogorszenia stosunków wodnych na gruntach sąsiednich i zachować ewentualne urządzenia wodne. Dla zachowania ich prawidłowego funkcjonowania, należy zachować ich drożność, właściwy stan techniczny oraz kierunek odpływu wody - zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) właściciel gruntu nie może między innymi: zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

- 4) **Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**

UZASADNIENIE

Wnioskodawca **BUDIMEX SA ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa** w dniu 16.02.2023 r. zwrócił się do Wójta Gminy Świdwin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. **Tymczasowe instalacje do przetwarzania innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (wytwarzanych w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie drogi DW 152) na działkach o nr 386/2 i 386/3, obr. Rusinowo w granicach gminy Świdwin.**

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) dołączono poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. We wniosku i w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały zawarte informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie.

Na podstawie załączonych materiałów stwierdzono, że inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), tym samym przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia

na środowisko może być wymagany.

W związku z powyższym, stosownie do art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), dla planowanego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Świdwin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gryficach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w dniu 06.03.2023 r. wydał opinię sanitarną nr NZNS.9022.4.11.2023, w której stwierdził że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryfiach w dniu 01.03.2023 r. wezwało Inwestora do uzupełnień. Inwestor złożył uzupełnienia w dniu 24.03.2023 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryfiach w piśmie znak: SZ.ZZŚ.1.4901.39.2023.AZ wyraziło opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie w dniu 07.03.2023 r. wezwał Inwestora do uzupełnień. Inwestor złożył uzupełnienia w dniu 24.03.2023 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie w dniu 12.04.2023 r. ponownie wezwał Inwestora do uzupełnień. W dniu 15.05.2023 r. Inwestor zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu uzupełnień, na co RDOS wyraził zgodę. Inwestor złożył uzupełnienia w dniu 01.06.2023 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie w dniu 26.06.2023 r. ponownie wezwał Inwestora do uzupełnień. Inwestor złożył uzupełnienia w dniu 24.07.2023 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie w piśmie znak: WST-K.4220.62.2023.BM.6 stwierdził o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Przy klasyfikacji przedsięwzięcia uwzględniono szczegółowe uwarunkowania znajdujące się w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).

Wśród uwarunkowań, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przesądziły:

1. Planowane przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem utworzenie i eksploatację tymczasowej instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady inne niż niebezpieczne, z rodzaju 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów oraz z rodzaju 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg, na terenie nieruchomości gruntowych nr 386/2 i 386/3 obr. Rusinowo. Odpady przeznaczone do przetwarzania wytwarzane będą w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej DW152. Na terenie działek inwestycyjnych prowadzone będą następujące operacje techniczne: dowóz odpadów z miejsca wytwarzania na miejsce przetwarzania, rozładunek odpadów ze środków transportu, magazynowanie odpadów przed przetwarzaniem, załadunek odpadów do kruszarki, kruszenie odpadów do pożądanej granulacji, ocena wytworzonego materiału wraz z kwalifikacją do konkretnego zastosowania, załadunek i wywóz materiału na teren budowy. Proces przetwarzania odpadów prowadzony będzie w instalacji, na którą składać się będzie kruszarka. Proces załadunku odpadów następować będzie z wykorzystaniem koparki. W wyniku eksploatacji odpadów powstaną kruszywa przeznaczone do wykorzystania w celu przebudowy drogi wojewódzkiej DW152. Łączna ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych przeznaczonych do przetworzenia w projektowanej instalacji nie przekroczy 9,5 Mg/dobę, tj. 3420 Mg/rok.

2. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie w granicach działek inwestycyjnych zewidencjonowanych jako grunty rolne RIIIa i RIVa o łącznej powierzchni ok. 2,2 ha, aktualnie wykorzystywanych rolniczo. W otoczeniu terenu inwestycyjnego znajdują się od północy i zachodu – grunty orne i pastwiska, a od wschodu i południa droga, z sąsiadującym z nią cmentarzem oraz terenem zabudowy mieszkaniowej i łąkami. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa oddalona jest o ok. 90 m na południowy zachód od granicy terenu inwestycyjnego. Teren inwestycji nie jest objęty zapisami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie wymagać przeprowadzenia prac ziemnych i budowlanych, zatem główne oddziaływania na środowisko inwestycji wynikać będą z eksploatacji projektowanego urządzenia i związane będą z emisją pyłów i emisją hałasu. Na etapie eksploatacji instalacji wystąpi zapotrzebowanie na paliwo w postaci oleju napędowego, w ilości ok. 8000 l. W wyniku eksploatacji projektowanej instalacji nie będą wytwarzane odpady. Instalacja obsługiwana będzie przez trzech pracowników, na potrzeby których

wykorzystywane będzie zaplecze socjalne utworzone w związku z przebudową sąsiadującej drogi DW152. W planowanym procesie przetwarzania odpadów nie będzie stosowana woda, tym samym eksploatacja inwestycji nie będzie generować ścieków o charakterze technologicznym.

4. Instalacja zostanie zlokalizowana na nieutwardzonym terenie, na którym magazynowane będą również przeznaczone do przetworzenia odpady budowlane stanowiące odpad obojętny. Z uwagi na uciążliwości, jakie generować będzie praca instalacji w fazie eksploatacji, w szczególności wynikające z emisji hałasu oraz emisji do powietrza atmosferycznego i opadu pyłu, RDOŚ zobowiązał wnioskodawcę do zlokalizowania projektowanej kruszarki w możliwie największej odległości od zabudowy o charakterze mieszkaniowym, odsunięcie instalacji od zachodniej i południowej granicy terenu inwestycyjnego i zlokalizowanie instalacji w odległości minimum 205 m od zabudowy mieszkaniowej. Powyższe winno zapewnić ograniczenie zasięgu ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych związanych z pracą projektowanej kruszarki, której nominalną moc akustyczną określono na poziomie ok. 100 dB, do granic terenu inwestycyjnego. Dodatkowo oddziaływania akustyczne instalacji ograniczone zostaną w wyniku ekranującego działania magazynowanych odpadów przeznaczonych do przetworzenia, które zlokalizowane zostaną wzdłuż zachodniej granicy działki, zgodnie z planem zagospodarowania terenu przedłożonym w uzupełnieniu do karty informacyjnej przedsięwzięcia w dniu 11.08.2023 r. Eksploatacja instalacji prowadzona będzie wyłącznie w porze昼iennej, przez jedną godzinę w ciągu doby, co RDOŚ zaopiniował jako warunek realizacji inwestycji konieczny do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, mający na celu, zarówno ograniczenie uciążliwości akustycznej instalacji na terenach sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej, jak również ograniczenie wielkości emisji pyłu uwalnianego do atmosfery w procesie mechanicznego rozdrabniania odpadów. Z uwagi na niewielką ilość pyłów uwalnianych w czasie pracy instalacji nie przewiduje się przekroczeń standardów jakości powietrza określonych dla pyłu PM10 w powietrzu atmosferycznym. Z uwagi na niewielką ilość dziennych dostaw odpadów przeznaczonych do przetworzenia nie przewiduje się również istotnego pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego wynikającego z uwalniania zanieczyszczeń produkowanych w procesach spalania paliw w silnikach pojazdów dostawczych. Uwzględniając powyższe, a także ograniczony czas pracy instalacji, tymczasowy charakter pracy zakładu, lokalizację instalacji w znacznym oddaleniu od terenów podlegających ochronie akustycznej, a także zastosowanie nowoczesnej kruszarki szczękowej, charakteryzującej się niewielkim poziomem emisji pyłu, ryzyko pogorszenia jakości klimatu akustycznego, czy jakości powietrza atmosferycznego w otoczeniu projektowanej instalacji można uznać za niewielkie.

5. Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na klimat akustyczny sąsiadujących terenów oraz jakość powietrza może ulegać kumulacji z przedsięwzięciem polegającym na przebudowie drogi DW152, biorąc pod uwagę zbieżność czasu realizacji obu przedsięwzięć. Uwzględniając jednak przewidywane ograniczenie zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji do granic nieruchomości gruntowych objętych przedmiotowym wnioskiem, tak w przypadku emisji pyłu do powietrza, jak i emisji hałasu, można wykluczyć ryzyko wystąpienia ponadnormatywnych oddziaływań skumulowanych inwestycji z innymi realizowanymi lub zrealizowanymi przedsięwzięciami. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie powinna powodować uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich terenów, przy dotrzymaniu warunków zaopiniowanych w postanowieniu RDOŚ.

6. W miejscu realizacji inwestycji nie występują formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336), takie jak: parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Najbliższy obszar Natura 2000, tj. wyznaczony w celu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wyszczególnionych w załączniku I i II dyrektywy siedliskowej pn. „Dorzecze Regi”, oddalony jest o ok. 3,2 km od miejsca realizacji inwestycji, pozostając tym samym poza zasięgiem ewentualnych oddziaływań pośrednich związanych z eksploatacją przedmiotowego zakładu. Teren inwestycji został przekształcony w kierunku rolnym i podlega użytkowaniu rolniczemu, tym samym nie posiada istotnych wartości przyrodniczych. Realizacja inwestycji nie wiąże się z koniecznością usunięcia drzew lub krzewów. Uwzględniając powyższe nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na bioróżnorodność analizowanego terenu.

7. Projektowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie poza obszarami wyznaczonymi w celu ochrony wartości krajobrazowych i przyrodniczych, tj. parki krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu. Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie będzie eksploatowane w sposób ograniczony w czasie, tj. do końca czerwca 2024 r., a po zakończeniu eksploatacji instalacja zostanie usunięta z terenu przedmiotowych nieruchomości gruntowych, przywracając teren do stanu pierwotnego. Tym samym wszelkie zmiany w lokalnym krajobrazie związane z realizacją inwestycji będą krótkoterminowe i w pełni odwracalne. Uwzględniając powyższe nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na walory krajobrazowe analizowanego terenu.

8. Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju. Z tego względu przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania, a jego wpływ będzie miał zasięg lokalny.

9. Planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązać się z istotnym zwiększeniem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery na etapie użytkowania inwestycji. Uwzględniając stosunkowo niewielką emisję gazów cieplarnianych związaną z eksploatacją przedmiotowego zakładu (ruchem środków transportu napędzanych paliwem płynnym oraz pracą kruszarki zasilanej olejem napędowym), nie przewiduje się wpływu planowanego przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Przedłożone materiały dot. planowanego przedsięwzięcia oraz dane na temat elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwoliły kompleksowo ocenić jego oddziaływanie na środowisko oraz formy ochrony przyrody. W związku z powyższym uwzględniając zakres planowanego przedsięwzięcia uznaje się, że nie wymaga ono przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W niniejszym rozstrzygnięciu, Wójt Gminy Świdwin uwzględnił:

- informacje określone w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia;
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (sygn.: NZNS.9022.4.11.2023) o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (sygn.: WST-K.4220.62.2023.BM.6) o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gryficach (sygn.: SZ.ZZŚ.1.4901.39.2023.AZ) o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

Integralną częścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik nr 1).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Świdwin w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia *odwołania* strona może zrzec

się prawa do wniesienia *odwołania* wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia *odwołania* przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia *odwołania*.

Załączniki.

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. A/a

Do wiadomości:

- 1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie
- 2) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gryficach
- 3) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie

Pobrano opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł

Sporządził: Grzegorz Korol

Planowane przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem utworzenie i eksploatację tymczasowej instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady inne niż niebezpieczne, z rodzaju 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów oraz z rodzaju 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg, na terenie nieruchomości gruntowych nr 386/2 i 386/3 obr. Rusinowo. Odpady przeznaczone do przetwarzania wytwarzane będą w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej DW152. Na terenie działek inwestycyjnych prowadzone będą następujące operacje techniczne: dowóz odpadów z miejsca wytwarzania na miejsce przetwarzania, rozładunek odpadów ze środków transportu, magazynowanie odpadów przed przetwarzaniem, załadunek odpadów do kruszarki, kruszenie odpadów do pożądanej granulacji, ocena wytworzonego materiału wraz z kwalifikacją do konkretnego zastosowania, załadunek i wywóz materiału na teren budowy. Proces przetwarzania odpadów prowadzony będzie w instalacji, na którą składać się będzie kruszarka. Proces załadunku odpadów następować będzie z wykorzystaniem koparki. W wyniku eksploatacji odpadów powstaną kruszywa przeznaczone do wykorzystania w celu przebudowy drogi wojewódzkiej DW152. Łączna ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych przeznaczonych do przetworzenia w projektowanej instalacji nie przekroczy 9,5 Mg/dobę, tj. 3420 Mg/rok.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie w granicach działek inwestycyjnych zewidencjonowanych jako grunty rolne RIIIa i RIVa o łącznej powierzchni ok. 2,2 ha, aktualnie wykorzystywanych rolniczo. W otoczeniu terenu inwestycyjnego znajdują się od północy i zachodu – grunty orne i pastwiska, a od wschodu i południa droga, z sąsiadującym z nią cmentarzem oraz terenem zabudowy mieszkaniowej i łąkami. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa oddalona jest o ok. 90 m na południowy zachód od granicy terenu inwestycyjnego. Teren inwestycji nie jest objęty zapisami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie wymagać przeprowadzenia prac ziemnych i budowlanych, zatem główne oddziaływania na środowisko inwestycji wynikać będą z eksploatacji projektowanego urządzenia i związane będą z emisją pyłów i emisją hałasu. Na etapie eksploatacji instalacji wystąpi zapotrzebowanie na paliwo w postaci oleju napędowego, w ilości ok. 8000 l. W wyniku eksploatacji projektowanej instalacji nie będą wytwarzane odpady. Instalacja obsługiwana będzie przez trzech pracowników, na potrzeby których wykorzystywane będzie zaplecze socjalne utworzone w związku z przebudową sąsiadującej drogi DW152. W planowanym procesie przetwarzania odpadów nie będzie stosowana woda, tym samym eksploatacja inwestycji nie będzie generować ścieków o charakterze technologicznym.

Instalacja zostanie zlokalizowana na nieutwardzonym terenie, na którym magazynowane będą również przeznaczone do przetworzenia odpady budowlane stanowiące odpad obojętny. Z uwagi na uciążliwość, jakie generować będzie praca

instalacji w fazie eksploatacji, w szczególności wynikające z emisji hałasu oraz emisji do powietrza atmosferycznego i opadu pyłu, RDOŚ zobowiązał wnioskodawcę do zlokalizowania projektowanej kruszarki w możliwie największej odległości od zabudowy o charakterze mieszkaniowym, odsunięcie instalacji od zachodniej i południowej granicy terenu inwestycyjnego i zlokalizowanie instalacji w odległości minimum 205 m od zabudowy mieszkaniowej. Powyższe winno zapewnić ograniczenie zasięgu ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych związanych z pracą projektowanej kruszarki, której nominalną moc akustyczną określono na poziomie ok. 100 dB, do granic terenu inwestycyjnego. Dodatkowo oddziaływania akustyczne instalacji ograniczone zostaną w wyniku ekranującego działania magazynowanych odpadów przeznaczonych do przetworzenia, które zlokalizowane zostaną wzdłuż zachodniej granicy działki, zgodnie z planem zagospodarowania terenu przedłożonym w uzupełnieniu do karty informacyjnej przedsięwzięcia w dniu 11.08.2023 r. Eksploatacja instalacji prowadzona będzie wyłącznie w porze昼iennej, przez jedną godzinę w ciągu doby, co RDOŚ zaopiniował jako warunek realizacji inwestycji konieczny do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, mający na celu, zarówno ograniczenie uciążliwości akustycznej instalacji na terenach sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej, jak również ograniczenie wielkości emisji pyłu uwalnianego do atmosfery w procesie mechanicznego rozdrabniania odpadów. Z uwagi na niewielką ilość pyłów uwalnianych w czasie pracy instalacji nie przewiduje się przekroczeń standardów jakości powietrza określonych dla pyłu PM10 w powietrzu atmosferycznym. Z uwagi na niewielką ilość dziennych dostaw odpadów przeznaczonych do przetworzenia nie przewiduje się również istotnego pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego wynikającego z uwalniania zanieczyszczeń produkowanych w procesach spalania paliw w silnikach pojazdów dostawczych. Uwzględniając powyższe, a także ograniczony czas pracy instalacji, tymczasowy charakter pracy zakładu, lokalizację instalacji w znacznym oddaleniu od terenów podlegających ochronie akustycznej, a także zastosowanie nowoczesnej kruszarki szczękowej, charakteryzującej się niewielkim poziomem emisji pyłu, ryzyko pogorszenia jakości klimatu akustycznego, czy jakości powietrza atmosferycznego w otoczeniu projektowanej instalacji można uznać za niewielkie.

Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na klimat akustyczny sąsiadujących terenów oraz jakość powietrza może ulegać kumulacji z przedsięwzięciem polegającym na przebudowie drogi DW152, biorąc pod uwagę zbieżność czasu realizacji obu przedsięwzięć. Uwzględniając jednak przewidywane ograniczenie zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji do granic nieruchomości gruntowych objętych przedmiotowym wnioskiem, tak w przypadku emisji pyłu do powietrza, jak i emisji hałasu, można wykluczyć ryzyko wystąpienia ponadnormatywnych oddziaływań skumulowanych inwestycji z innymi realizowanymi lub zrealizowanymi przedsięwzięciami. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie powinna powodować uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich terenów, przy dotrzymaniu warunków zaopiniowanych w postanowieniu RDOŚ.

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki