

Świdwin, dnia 24.12.2010r.

Ri.V.7625-11/6/2010

P O S T A N O W I E N I E
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie

p o s t a n a w i a m

uznać, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Stabilizacja przepływu wód rzeki Regi poprzez budowę stopni wodnych w km 128+378, 136+490, 140+160, 145+830 gm Świdwin” stosownie do wszczętego w dniu 02 sierpnia 2010r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Al. Papieża Jana Pawła II nr 42, 70-415 Szczecin.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskodawca wnioskiem z dnia 02 sierpnia 2010r. zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Stabilizacja przepływu wód rzeki Regi poprzez budowę stopni wodnych w km 128+378, 136+490, 140+160, 145+830 gm Świdwin”. W związku z tym, Wójt Gminy Świdwin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie postanowieniem z dnia 15 grudnia 2010r., znak: RDOŚ-32-WST.K-6650-88-6/10/bm i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie opinią sanitarną z dnia 29 września 2010r. znak: PS-N.NZ-4070-25/10, stwierdzili o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Miejsce realizacji przedmiotowej inwestycji nie jest objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W związku z faktem, że nie można było zająć stanowiska w sprawie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, pismem z dnia 26.10.2010r. znak: RDOŚ-32-WST.K-6650-88-2/10/bm, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, wezwał inwestora m. in. do:

1. podania kodów odpadów powstających w związku z realizacją i eksploatacją przedmiotowej inwestycji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Z 2001r. Nr 112, poz. 1206), wraz z określeniem ilości, miejsca i sposobu magazynowania oraz zagospodarowania każdego rodzaju odpadu.
2. Określenia powiązań przedmiotowej inwestycji z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Stosowne uzupełnienie otrzymano w dniu 03.12.2010r.

W dniu 16.11.2010r., na obszarze planowanego przedsięwzięcia przeprowadzona została wizja lokalna przez Wydział Spraw Terenowych w Złocięncu oraz Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy udziale przedstawiciela inwestora oraz pracownika Urzędu Gminy Świdwin, celem stwierdzenia, czy realizacja przedmiotowej inwestycji może znacząco negatywnie oddziaływać na gatunki roślin i zwierząt, chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

W toku trwania procedury stwierdzono, że planowana inwestycja polegająca na stabilizacji przepływu wód rzeki Regi poprzez budowę stopni wodnych w km 128+378, 136+490, 140+160, 145+830 gmina Świdwin, kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) tj. "budowle piętrzące wodę, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt. 34, lub inne urządzenia mające na celu piętrzenie wody na wysokość nie mniejszą niż jeden metr". Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest

wymagane dla planowanych p[ro]jektów mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w Dyrektywie Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. L 175 z 5.7.1985r, str. 40), zmienionej Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997r. oraz Dyrektywą Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003r. Zgodnie z wyżej wymienioną Dyrektywą planowane przedsięwzięcie nie podlega ocenie wpływu na środowisko.

Przy klasyfikacji przedsięwzięcia uwzględniono szczegółowe uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz o szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).

Wśród uwarunkowań, które zdecydowały o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz obszary Natura 2000, znalazły się: rodzaj i skala przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz wielkość i zasięg oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Projektowane przedsięwzięcie polega na odbudowie budowli regulacyjnych na rzece Redze, w postaci czterech stopni wodnych, którego zadaniem jest redukcja nadmiernego spadku podłużnego odcinka koryta rzeki Regi w okolicy miasta Świdwin oraz ograniczenie zjawisk erozji dennej i brzegowej rzeki. W wyniku realizacji planowanych prac nastąpi zmniejszenie prędkości nurtu w korycie rzeki, co ograniczy podmywanie brzegów rzeki. Istniejące stopnie wodne w wyniku ich remontu zostaną przystosowane do możliwości migracji ryb wędrownych. Przedmiotowe budowle regulacyjne zlokalizowane są w km:

1. 136+490 – stopień betonowy o świetle 5m i wysokości piętrzenia 1,0m
2. 140+160 – stopień betonowy o świetle 5m i wysokości piętrzenia 0,6m
3. 145+830 – stopień betonowy o świetle 4m i wysokości piętrzenia 0,6m
4. 128+378 – stopień kamienno-betonowy o świetle 4m i wysokości piętrzenia 0,6m

Odbudowa stopni wykonana zostanie z użyciem koszy siatkowo-kamiennych na górnym i dolnym stanowisku stopnia. Na stopniu w km 128+378 zachowane będą strefy wody spokojnej, które umożliwią migrację ryb. Stopnie w km: 136+490, 140+160, 145+830 wyposażone są w dwa okna przepływowe do swobodnej migracji ryb w dół rzeki.

Przelewy istniejących stopni posiadają kształt prostokątny. Istniejące powyżej i poniżej, w obrębie progu, umocnienia dna i skarp rzeki z licznymi ubytkami, nie zabezpieczają w stopniu wystarczającym dna i brzegów rzeki przed erozją. Aktualny stan techniczny budowli nie zapewnia możliwości migracji ryb wędrownych.

Prace remontowe stopni wodnych polegać będą na odbudowie elementów konstrukcyjnych stopni, usunięcia z dna rzeki, przed i za stopniem, przymulisk, uzupełnieniu ubytków gruntu na skarpach rzeki, jak również na remoncie umocnień skarp i dna rzeki na ponurze i poszurze stopnia i przystosowaniu budowli do możliwości migracji ryb wędrownych.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa inwestycja nie ma na celu wprowadzenia nowych budowli wodnych, a wyłącznie odbudowę stopni wodnych już istniejących stwierdza się, że projektowane prace budowlane nie wprowadzą negatywnych zmian w przepływie rzeki, a pozwolą ograniczyć negatywne zjawiska erozji dennej i bocznej koryta rzeki Regi, usprawnią spływ wód powodziowych oraz umożliwią migrację ryb wędrownych. Konstrukcja projektowanych do odbudowy stopni wodnych, wyposażona zostanie w dwa okna przepływowe, które umożliwią migrację takich gatunków ryb, jak: pstrąg potokowy, płoć, szczupak, łosoś, troć wędrowną.

Celem realizacji planowanych prac budowlanych, wykorzystane zostaną materiały naturalne: tj. Kamień naturalny, drewno, faszyna, darnina oraz elementy stalowe i betonowe, powszechnie używane w budownictwie hydrotechnicznym i wodno-melioracyjnym. Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę, surowce, energię i materiały inne niż wymienione powyżej. Na etapie realizacji wystąpi zwiększony ruch pojazdów i maszyn budowlanych, który może przyczynić się do wystąpienia zwiększonej emisji zanieczyszczeń gazowych pochodzących ze spalania paliw maszyn i pojazdów oraz do zwiększonej emisji pyłów pochodzących z prac ziemnych i ruchu pojazdu. Przywołane wyżej uciążliwości są typowe dla etapu budowy, a można je ograniczyć poprzez dobór sprawnego sprzętu, jego prawidłową eksploatację i właściwą organizację robót. Wyżej przywołane emisje i związane z nimi uciążliwości środowiskowe, tj. hałas ustąpią z chwilą zakończenia prac budowlanych. W trakcie prowadzenia prac ziemnych i budowlanych, w fazie realizacji analizowanej inwestycji powstaną odpady, których właściwe zagospodarowanie ograniczy wpływ etapu budowy na środowisko gruntowo-wodne. Powstałe odpady o kodach 17 01 01 – odpady z betonu oraz grunt betonowy z rozbiórek i remontów oraz 17 02 01 – gruz ceglany, zostaną zagospodarowane przez wykonawcę prac budowlanych zgodnie z zasadami gospodarki odpadowej i wymaganiami ochrony środowiska, tj. poddane w pierwszej kolejności odzyskowi, w dalszej unieszkodliwianiu lub składowaniu. Teren budowy, jak również teren przewidziany pod zaplecze budowy po zakończeniu prac remontowych, zostanie przywrócony do stanu pierwotnego, sprzed rozpoczęcia realizacji inwestycji. Odpad o kodzie 17 05 04 – gleba i ziemia,

w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, zostanie rozplantowany wzdłuż koryta rzeki. Dla zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed rozlewem substancji ropopochodnych, związanym z eksploatacją maszyn i pojazdów budowlanych, teren budowy zaopatrzone zostanie w odpowiednią ilość materiałów i sorbentów substancji ropopochodnych. W wyniku realizacji oraz eksploatacji planowanej inwestycji, nie wystąpi emisja ścieków komunalnych, technologicznych oraz opadowych do środowiska.

Place budowy zlokalizowane zostaną na działkach nr 139 obręb 13 miasta Świdwin, nr 40 obręb Bystrzyna, nr 1 obręb Rogalino, 32 obręb Sława, poza granicami form ochrony przyrody, poza zasięgiem koron drzew oraz z dala od koryta rzeki Rega. Po zakończeniu inwestycji, powierzchnia terenu placów budowy zostanie przywrócona do stanu sprzed rozpoczęcia prac budowlanych. Projektowane prace budowlane przewidują wykonanie czterech tymczasowych kanałów obiegowych ziemnych. Po zrealizowaniu inwestycji przepływ rzeki będzie następował niezmiennym nurtem.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że przedsięwzięcie objęte wnioskiem nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami. W zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie są realizowane, jak również nie planuje się realizacji innych przedsięwzięć negatywnie oddziałujących na środowisko. W związku z powyższym stwierdza się, że na obszarze objętym wnioskiem nie zachodzi zjawisko kumulowania się oddziaływań analizowanej inwestycji i innych inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach, na których standardy jakości powietrza atmosferycznego zostały przekroczone. Z uwagi na niewielkie strumienie zanieczyszczeń emitowanych w wyniku spalania paliw maszyn i pojazdów budowlanych, oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na jakość powietrza atmosferycznego można uznać za znikome.

Planowana inwestycja wiązać się będzie z wystąpieniem uciążliwości w postaci hałasu generowanego pracą urządzeń technologicznych oraz ruchem samochodów odbiegających magazynowane na terenie przedmiotowej działki odpady. Z uwagi na lokalizację projektowanych prac w znacznym oddaleniu od zabudowy o charakterze mieszkalnym, usługowym oraz zabudowy zagrodowej, nie przewiduje się wystąpienia sytuacji przekroczeń standardów akustycznej jakości środowiska na terenach podlegających ochronie.

Planowane przedsięwzięcie, z uwagi na rodzaj oraz ilości wykorzystywanych substancji, nie jest zaliczane do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Potencjalne sytuacje awaryjne mogą wystąpić w wyniku awarii maszyn i pojazdów budowlanych, prowadzących do rozlewu substancji ropopochodnych i ich przedostania się do środowiska gruntowo-wodnego oraz rzeki. W celu przeciwdziałania tego typu zdarzeniom, do prac budowlanych wykorzystywany będzie sprawny sprzęt mechaniczny, systematycznie poddawany kontrolom stanu.

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach obszarów ochrony uzdrowiskowej.

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie występują obszary wodno-błotne, obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz obszary górskie. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie natomiast w bliskim sąsiedztwie kompleksów leśnych (w najmniejszej odległości, tj. 15m od granicy kompleksu leśnego, zlokalizowany jest stopień wodny w obrębie 13 miasta Świdwin). Podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji, przewiduje się wycięcie 2 sztuk drzew z gatunku dąb o średnicy 12-15cm, jak również usunięcie dolnych partii gałęzi z 11 sztuk drzew, celem umożliwienia wykonania planowanych robót. Planowane jest również wykarczowanie terenu o powierzchni 150-200m². Niewielka ingerencja w strukturę zadrzewień nie wywrze znaczącego negatywnego wpływu na stan i zachowanie całych kompleksów leśnych, stanowiących otoczenie projektowanych prac budowlanych.

Przedsięwzięcie, z uwagi na swój charakter, realizowane będzie w korycie rzeki Rega. Biorąc pod uwagę zabezpieczenia projektowane przez inwestora dla ochrony środowiska gruntowo-wodnego oraz ostrożne postępowanie z eksploatowanymi maszynami oraz pojazdami budowlanymi, mające na celu zapobieżenie wystąpieniu sytuacji rozlewów substancji ropopochodnych, ryzyko zanieczyszczenia środowiska rzeki ocenia się jako niewielkie.

W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, w związku z czym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na wyżej wymienione obszary. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przylegających do jezior. Najbliżej położone jezioro Bystrzyno zlokalizowane jest w odległości około 0,6km od miejsca lokalizacji progę w obrębie Bystrzyna. Zasięg oddziaływania planowanych prac budowlanych nie obejmuje w związku z powyższym obszarów jeziornych.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Świdwin, której gęstość zaludnienia osiąga 25 osób/km². Projektowane prace budowlane prowadzone będą w terenie znacznie oddalonym od zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz zagrodowej.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk pn. "Dorzecze Regi" (kod PLH320049), przesłanego do Komisji Europejskiej w 2009r. Dla projektowanego obszaru Natura 2000 pn. "Dorzecze Regi" istotnym zagrożeniem jest: zabudowa hydrotechniczna rzeki oraz przerywające pasma naturalnych siedlisk obszary miejskie – problem w zachowaniu funkcji korytarza ekologicznego (powiązań i integralności obszaru), niewłaściwe użytkowanie (nadmierne, niekontrolowane) - problem w ochronie siedlisk i gatunków, brak formalnych form ochrony przyrody, w szczególności rezerwatów – brak warunków do zachowania w pełni naturalnych cech niektórych siedlisk, zwłaszcza leśnych.

Realizacja przedmiotowej inwestycji częściowo (prace prowadzone przy odbudowie stopnia wodnego w obrębie Rogalino), przebiegać będzie w granicach proponowanego do utworzenia obszaru chronionego krajobrazu pn. "Dolina rzeki Regi" oraz częściowo (prace prowadzone przy odbudowie stopnia wodnego w obrębie miasta Świdwin) na obrzeżach projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego ZPK-1 pn. "Bukowiec".

Ponadto przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w odległości około 0,4 km na północ od projektowanego użytku ekologicznego UE-16 pn.. "Mszar Smardzko", 0,4 km na południowy zachód od projektowanego rezerwatu przyrody R-1 pn. "Jezioro Bystrzyno Wielkie".

Przedmiotem ochrony projektowanego OchK pn. "Dolina rzeki Regi" jest: ochrona korytarza ekologicznego rzeki Regi, dolina rzeki Regi i jej dopływ rzeka Mołstawa, natomiast zagrożenie dla wyżej wymienionej projektowanej formy ochrony przyrody jest: osuszanie, rozbudowa infrastruktury (ogrodzeń, płotów, itp.) miejskiej, tworzenie barier ekologicznych.

Przedmiotem ochrony projektowanego ZPK-1 pn. "Bukowiec" jest ochrona obszaru o wyjątkowych walorach estetycznych i rekreacyjnych: część doliny Regi, jeziora Bukowiec i kompleksu leśnego, zaś zagrożenie stanowi: osuszanie, wycinka drzew, sukcesja w kierunku łożowisk, tworzenie ogrodzeń, eutrofizacja jeziora.

Celem ochrony projektowanego użytku ekologicznego UE-16 pn. "Mszar Smardzko" jest torfowisko z roślinnością mszarną, zaś zagrożeniem jest zmiana stosunków wodnych na jego terenie.

Zmiana stosunków wodnych, wykop rowów melioracyjnych, gospodarka leśna stanowią istotne zagrożenie dla proponowanego do utworzenia rezerwatu przyrody R-1 pn. "Jezioro Bystrzyno Wielkie", którego przedmiotem ochrony jest duże jezioro eutroficzne z rozległym kompleksem mokradeł. Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie mozaiki siedlisk oraz cennej flory i fauny.

Uwzględniając fakt, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z wprowadzeniem barier ekologicznych w środowisku, zmian stosunków wodnych na obszarze inwestycji i obszarach przyległych oraz mając na uwadze niewielki przewidywany zakres wycinki drzew i krzewów, niezbędnie konieczne do prowadzenia projektowanych prac budowlanych, prawdopodobieństwo wystąpienia znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze wyżej przywołanych proponowanych form ochrony przyrody, ocenia się jako niewielkie. Z uwagi na realizację zamierzonych prac budowlanych poza granicami, tj. w odległości co najmniej 0,4 km od obszarów projektowanego: użytku ekologicznego UE-16 i rezerwatu przyrody R-1 pn. "Jezioro Bystrzyno Wielkie", nie przewiduje się zagrożenia dla występujących tam siedlisk oraz gatunków flory i fauny, podlegających prawnej ochronie.

W trakcie lustracji terenu planowanej inwestycji przeprowadzonej w dniu 16.11.2010r. przez pracowników Wydziałów Terenowych w Koszalinie oraz w Złocieńcu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy udziale

przedstawiciela inwestora oraz przedstawiciela Urzędu Gminy w Świdwinie stwierdzono, że teren planowanej inwestycji graniczy z terenami łąk użytkowanych rolniczo. W miejscu inwestycji potwierdzono lokalizację funkcjonujących stopni wodnych, których betonowe umocnienia brzegowe zostały częściowo podmyte przez wodę, co doprowadziło do zdeformowania skarp. W sąsiedztwie dwóch progów występuje kompleks leśny – progi w obrębie Rogalino i Sława. Przy stopniu wodnym zlokalizowanym w obrębie Bystrzyna, stwierdzono aktualnie prowadzone prace związane z odmulaniem koryta rzeki. W dniu lustracji terenu stwierdzono wysoki stan wody w rzece Rega.

W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca realizacji projektowanej odbudowy stopni wodnych, nie zinwentaryzowano:

- siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych w Załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010r. Nr 77, poz. 510),
- siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. L 206 z 22.7.1992, str. 7),
- gatunków roślin i zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. L 206 z 22.7.1992, str. 7),
- miejsc gniazdowania, rozrodu oraz stałego bytowania gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. L 103 z 25.4.1979r, str. 1).

W sąsiedztwie terenu inwestycji, w oparciu o graficzną bazę danych siedlisk znajdującą się w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, stwierdzono występowanie siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie w ramach programu Natura 2000, takich jak: brzezina bagienna (kod 91D0-1), niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (kod 6510-1), łąki wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (kod 91E0-3). Wyżej wymienione siedliska zlokalizowane są w odległości większej niż zasięg oddziaływania projektowanych prac budowlanych oraz zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji w fazie porealizacyjnej.

Zasięg oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko nie obejmuje również stanowisk chronionych gatunków flory i fauny, zinwentaryzowanych w sąsiedztwie miejsca realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, tj.: żaba jeziorowa (*Rana lessonae*), żaba moczarowa (*Rana arvalis*), żaba trawna (*Rana temporaria*).

Realizacja planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego nie wprowadza w korycie rzeki Regi nowej zabudowy hydrotechnicznej, a wyłącznie ogranicza się

do odbudowy zdekapitalizowanych urządzeń wodnych, których stan techniczny pogłębia niekorzystne zjawiska erozji. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie ograniczy również funkcji korytarza ekologicznego rzeki Regi – na etapie budowy przewiduje się wykonanie czterech tymczasowych kanałów obiegowych ziemnych, umożliwiających przepływ rzeki Regi.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że przedmiotowa inwestycja z uwagi na zakres projektowanych prac oraz ich charakter, nie stanowi zagrożenia dla obszaru Natura 2000 pn. "Dorzecze Regi". Przedmiotowe przedsięwzięcie nie narusza integralności wyznaczonych obszarów Natura 2000 oraz nie naruszy ich powiązań z innymi wyznaczonymi obszarami.

Biorąc pod uwagę fakt, że planowana inwestycja nie będzie wywierała znacząco negatywnego wpływu na walory przyrodnicze okolicznego terenu oraz charakter inwestycji stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000, stąd nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 pn. "Dorzecze Regi".

W zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują obiekty o znaczeniu historycznym, kulturowym lub archeologicznym. Przez wzgląd na charakter oraz lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Ze względu na charakter, zakres oraz znaczną odległość przedsięwzięcia od granic Rzeczypospolitej Polskiej, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko.

Przedsięwzięcie stanowi inwestycję zlokalizowaną na terenie działek nr 139 obręb 13 miasta Świdwin, 40 obręb Bystrzyna, 1 obręb Rogalino, 32 obręb Sława. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że oddziaływanie planowanej inwestycji obejmuje również działki w obrębie ewidencyjnym 13 miasta Świdwin: 347/2, 353, 355, 1; w obrębie Bystrzyna: 39/8, 44, 45, 45/1; w obrębie Rogalino: 200/2, 34, 40; w obrębie Sława: 4/1, 4/2; w obrębie Niemierzyno: 412/6, w obrębie Smardzko: 37, 20/5. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje powstania ponadnormatywnych uciążliwości środowiskowych, jak również na etapie eksploatacji planowanych do odbudowy stopni wodnych, nie przewiduje się zwiększenia oddziaływań już istniejących, wynikających z funkcjonowania istniejących urządzeń wodnych.

Z uwagi na realizację projektowanej inwestycji w sposób nieuciążliwy dla środowiska, niepowodujący ingerencji w stosunki gruntowo-wodne otaczającego terenu i niewiążący się w prowadzeniu ponadnormatywnych ilości zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do atmosfery oraz odpadów i ścieków technologicznych do środowiska stwierdza się, że oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze oraz ludzi wynikające z jego realizacji zamknie się w granicach działek, do których inwestor posiada tytuł prawny.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wiązać się

z wystąpieniem złożonych oddziaływań na środowisko. Oddziaływania związane z realizacją i eksploatacją analizowanego przedsięwzięcia, przez wzgląd na jego lokalizację, nie będą wywierały znacząco negatywnego wpływu na ludzi oraz środowisko przyrodnicze otaczającego terenu.

Reasumując powyższe, oddziaływanie inwestycji na środowisko na etapie eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia, będzie miało charakter stały i długookresowy, jednakże prawdopodobieństwo potencjalnego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zarówno w fazie realizacji oraz eksploatacji, uznaje się za małe, nieznaczące, zaś ewentualne negatywne oddziaływania inwestycji na środowisko ocenia się jako odwracalne.

Mając na uwadze fakt, że przedłożone materiały, dot. planowanego przedsięwzięcia oraz dane na temat elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwoliły ocenić w sposób kompleksowy oddziaływanie na środowisko oraz formy ochrony przyrody, odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszary Natura 2000.

W związku z powyższym – orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Na postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie jest ostateczne.

Otrzymują:

1. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Al. Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin
2. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Rejonowy Oddział w Koszalinie
Al. Monte Cassino 2, 75-950 Koszalin
3. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świdwin:
<http://ug.swidwin.ibip.pl>
4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdwin
5. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Świdwin
6. Tablica ogłoszeń Sołectwa Bystrzyna
7. Tablica ogłoszeń Sołectwa Rogalino
8. Tablica ogłoszeń Sołectwa Sława
9. Tablica ogłoszeń Sołectwa Niemierzyno
10. Tablica ogłoszeń Sołectwa Smardzko
11. a/a

Sporz.:

mgr Anna Zwierzyńska

kontakt: UG Świdwin pok. nr 48

☎ (0-94) 36-520-15 w. 18

